

令和 8年度

埋立てた一般廃棄物の種類、数量及び最終処分場残余容量

項目		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物の種類	焼却灰(ト)		0	0	0										0.0
	飛灰(薬剤処理後)(ト)		0	0	0										0.0
	破碎残渣(ト)		0.0	0.0	0.0										0.0
	計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第3期最終処分場残余容量 (m³)															3,543.9
第2期最終処分場残余容量 (m³)			0												

飛灰:薬剤処理後

擁壁等の定期点検

項目	実施月日	4月30日	5月25日	6月29日									
点検の結果		異常なし	異常なし	異常なし									
備考													

第1期最終処分場に係る浸出水について

測定項目及び単位		測定月日 報告日	4月14日 4月28日				排水基準値 (最終処分基準省令)
水素イオン(PH)							5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／リットル		19.0				60
化学的酸素要求量(COD)	mg／リットル		8.5				90
浮遊物質(SS)	mg／リットル		14.0				60
フルマルヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg／リットル						5
フルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	mg／リットル						30
フェノール類	mg／リットル						5
銅	mg／リットル						3
亜鉛	mg／リットル						5
溶解性鉄	mg／リットル						10
溶解性マンガン	mg／リットル						10
クロム	mg／リットル						2
大腸菌群	個／立法cm						日平均3000
窒素	mg／リットル						120(日平均60)
リン	mg／リットル						16(日平均8)
カドミウム及びその化合物	mg／リットル						0.03
シアン化合物	mg／リットル						1
有機リン化合物	mg／リットル						1
鉛及びその化合物	mg／リットル						0.1
六価クロム化合物	mg／リットル						0.5
砒素及びその化合物	mg／リットル						0.1

水銀及びその化合物	mg／リットル					0.005
アルキル水銀	mg／リットル					不検出
PCB	mg／リットル					0.003
トリクロロエチレン	mg／リットル					0.1
テトラクロロエチレン	mg／リットル					0.1
ジクロロメタン	mg／リットル					0.2
四塩化炭素	mg／リットル					0.02
1, 2－ジクロロエタン	mg／リットル					0.04
1, 1－ジクロロエチレン	mg／リットル					0.2
シス－1, 2－ジクロロエチレン	mg／リットル					0.4
1, 4－ジオキサン	mg／リットル					0.5
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／リットル					3
1, 1, 2－トリクロロエタン	mg／リットル					0.06
1, 3－ジクロロプロペン	mg／リットル					0.02
チウラム	mg／リットル					0.06
シマジン	mg／リットル					0.03
チオベンカルブ	mg／リットル					0.2
ベンゼン	mg／リットル					0.1
セレン及びその化合物	mg／リットル					0.1
ほう素及びその化合物	mg／リットル					10
ふっ素及びその化合物	mg／リットル					8
アンモニア、アンモニウム化合物	mg／リットル					(アンモニア性窒素×0.4)＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素≤100
亜硝酸化合物	mg／リットル					—
硝酸化合物	mg／リットル					—
沃素消費量	mg／リットル				／	
ニッケル及びその化合物	mg／リットル					

＊最終処分基準省令：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令

第2期最終処分場に係る浸出水について

測定項目及び単位	測定月日	4月14日				排水基準値 (最終処分基準省令)
	報告日	4月28日				
水素イオン(PH)						5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg／リットル	5.1				60
化学的酸素要求量(COD)	mg／リットル	4.3				90
浮遊物質(SS)	mg／リットル	5.0				60
フルマルヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg／リットル					5
フルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	mg／リットル					30
フェノール類	mg／リットル					5
銅	mg／リットル					3
亜鉛	mg／リットル					5
溶解性鉄	mg／リットル					10
溶解性マンガン	mg／リットル					10
クロム	mg／リットル					2
大腸菌群	個／立法cm					日平均3000
窒素	mg／リットル					120(日平均60)
リン	mg／リットル					16(日平均8)
カドミウム及びその化合物	mg／リットル					0.03
シアン化合物	mg／リットル					1
有機リン化合物	mg／リットル					1
鉛及びその化合物	mg／リットル					0.1
六価クロム化合物	mg／リットル					0.5
砒素及びその化合物	mg／リットル					0.1
水銀及びその化合物	mg／リットル					0.005
アルキル水銀	mg／リットル					不検出
PCB	mg／リットル					0.003
トリクロロエチレン	mg／リットル					0.1
テトラクロロエチレン	mg／リットル					0.1
ジクロロメタン	mg／リットル					0.2

[illegible]

	六価クロム	mg／リットル													0.05
	砒素	mg／リットル													0.01
	総水銀	mg／リットル													0.0005
	アルキル水銀	mg／リットル													不検出
	PCB	mg／リットル													不検出
	トリクロロエチレン	mg／リットル													0.01
	テトラクロロエチレン	mg／リットル													0.01
	ジクロロメタン	mg／リットル													0.02
	四塩化炭素	mg／リットル													0.002
	1, 2－ジクロロエタン	mg／リットル													0.004
	1, 1－ジクロロエチレン	mg／リットル													0.1
	1, 2－ジクロロエチレン	mg／リットル													0.04
	1, 4－ジオキサン	mg／リットル													0.05
	クロロエチレン(塩化ビニールモノマー)	mg／リットル	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.002
	1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／リットル													1
	1, 1, 2－トリクロロエタン	mg／リットル													0.006
	1, 3－ジクロロプロペン	mg／リットル													0.002
	チウラム	mg／リットル													0.006
	シマジン	mg／リットル													0.003
	チオベンカルブ	mg／リットル													0.02
	ベンゼン	mg／リットル													0.01
	セレン	mg／リットル													0.01
	ほう素	mg／リットル													
	ふっ素	mg／リットル													
	亜硝酸態窒素	mg／リットル													
	硝酸性窒素	mg／リットル													
下流井戸	電気伝導率	mS／m	120	140	33										－
	塩化物イオン	mg／リットル	220	280	9										－
	カドミウム	mg／リットル													0.003
	全シアン	mg／リットル													不検出
	鉛	mg／リットル													0.01
	六価クロム	mg／リットル													0.05
	砒素	mg／リットル													0.01
	総水銀	mg／リットル													0.0005
	アルキル水銀	mg／リットル													不検出
	PCB	mg／リットル													不検出
	トリクロロエチレン	mg／リットル													0.01
	テトラクロロエチレン	mg／リットル													0.01
	ジクロロメタン	mg／リットル													0.02
	四塩化炭素	mg／リットル													0.002
	1, 2－ジクロロエタン	mg／リットル													0.004
	1, 1－ジクロロエチレン	mg／リットル													0.1
	1, 2－ジクロロエチレン	mg／リットル													0.04
	1, 4－ジオキサン	mg／リットル													0.05
	クロロエチレン(塩化ビニールモノマー)	mg／リットル	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満										0.002
	1, 1, 1－トリクロロエタン	mg／リットル													1
	1, 1, 2－トリクロロエタン	mg／リットル													0.006
	1, 3－ジクロロプロペン	mg／リットル													0.002
	チウラム	mg／リットル													0.006
	シマジン	mg／リットル													0.003
	チオベンカルブ	mg／リットル													0.02
	ベンゼン	mg／リットル													0.01
	セレン	mg／リットル													0.01
	ほう素	mg／リットル													
	ふっ素	mg／リットル													
	亜硝酸態窒素	mg／リットル													
	硝酸性窒素	mg／リットル													

＊最終処分基準省令：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令

＊周縁地下水基準値1pg／リットル：ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について（環境庁告示第68号、平成11年12月27日）