

### 平 面 図




- ※路盤先行可。
- ※Asの復旧は、縦断方向に300mm以上影響範囲を確保し、事後裁定の場合は立会等により決定する。
- ※掘削箇所から2m以内に絶縁線がある場合には絶縁線までを復旧範囲とする。
- ※5m以内に競合する工事がある場合は、同一復旧とする。
- ※掘削規制のかかっている箇所については、縦断方向に2mずつ影響範囲を確保する。
- ※Asの幅員が4m未満の場合 全幅復旧
- ※Asの幅員が4m以上の場合 半幅復旧

As5-30

As10-30



As20-30



- ※現況の舗装構成が異なる場合には、協議すること。 ※特殊舗装等については、窓口で確認すること。
- ※表層については、再生材使用不可。

## 步道部舗装構成 標準断面図

	標準部	切り下げ部	
//\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	表層 (As密粒度)	表層 (As密粒度)	20
100	路盤 M-30, M-40 RM-30, RM-40	路盤 M-30, M-40 RM-30, RM-40	200

標準部 切り下げ部



※歩道部平板ブロックの箇所についても上記断面を用いる。
※歩道部については、現況を確認し各断面のとおり復旧すること。

車道幅員 W=5.3m


#### 1062号 (逗子62号) 標準断面図


1062号 (逗子62号, 逗子市役所付近) 標準断面図

歩道幅員 W=2.0m

新設埋設管


6048号 (久木48号) 排水性舗装






8 石舗装 インジェクト層 20 As密粒度 摋 100 無 安定処理 【再生材可】 土被り800mm以上 240 路盤 M-30, M-40 RM-30, RM-40 路床 RC-30.RC-40 300 再生砂 (RC-10)

7231号 (小坪231号) 車道部 As10-30 ※





7231号 (小坪231号) 歩道部

///\\	小舗石(自然石)90×90	///\\
	コンクリート	06
	路盤工 RM-40	100

#### 7231号 (小坪231号) 歩行者専用道路




- ※復旧に関しては、管理組合と協議すること。 ※車道部表層の配色は、前後と一致させること。 ※工事内容、期間等について、事前に管理組合と調整すること。


#### ロールドアスファルト舗装

1166号、1167号 (逗子66号、逗子67号)


#### 8074号 (新宿74号) 標準断面図①




#### 8074号 (新宿74号) 標準断面図②




#### L形側溝 参考布設標準構造図




## 車道部舗装構成 標準断面図 排水性舗装 6048号 (久木48号)




# 車道部舗装構成 標準断面図 7231号 (小坪231号)



#### 7231号 (小坪231号) 歩道




#### 7231号 (小坪231号) 歩行者専用道路



- ※復旧に関しては、管理組合と協議すること。
- ※車道部表層の配色は、前後と一致させること。
- ※工事内容、期間等について、事前に管理組合と調整すること。

ロールドアスファルト舗装 1166号、1167号 (逗子66号、逗子67号)



①8074号 (新宿74号) (すべり止め2層構造 道路縦断勾配12.0%以下)

