

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 入会橋修繕工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市久木4丁目地内
(河川・路線・区域)名	市道久木48号
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 08 年 01 月 30 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	橋長 L=10m 橋梁補修工 断面修復工（左官工法） 2箇所 ひび割れ補修工 1構造物 伸縮装置補修工 2箇所 舗装工 アスファルト舗装工（表層） 車道 A=60㎡ アスファルト舗装工（表層） 歩道 A=22㎡ 区画線工 一式 仮設工 一式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		橋梁保全工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－1, 2		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年9月1日基準		
	週休割増補正区分		月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B		8	人日	昼間・交代要員有り	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
橋梁保全工事				式			
			1				
橋梁補修工				式			
			1				
断面修復工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
ひび割れ補修工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
伸縮装置補修工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
舗装工				式			
			1				
舗装版切断工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
舗装版破碎工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
切削オーバーレイ工				式			車道 第 0006 号 内訳書
			1				
表層工				式			歩道 第 0007 号 内訳書
			1				
殻運搬工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
殻処分工				式			第 0009 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工				式			
			1				
区画線工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
断面修復工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 左官工法		式			第0001号下内
	1				鉄筋ｸﾚﾝ・防錆処理を 含まない
(AMA0015) 左官工法		式			第0002号下内
	1				鉄筋ｸﾚﾝ・防錆処理を 含む
合 計					

第0002号 内訳書
ひび割れ補修工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 低圧注入工法		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
伸縮装置補修工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 伸縮装置止水工		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0004号 内訳書
舗装版切断工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 舗装版切断		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
舗装版破碎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 舗装版破碎		式			第0006号下内
	1				歩道のみ
合 計		式			

第0006号 内訳書
切削オーバーレイ工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 切削オーバーレイ		式			第0007号下内
	1				車道のみ
合 計		式			

第0007号 内訳書
表層工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 表層		式			第0008号下内
	1				歩道のみ
合 計		式			

第0008号 内訳書
殻運搬工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 殻運搬		式			第0009号下内
	1				
合 計		式			

第0009号 内訳書
穀処分工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 穀処分		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 溶融式区画線		式			第0011号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 交通誘導警備員		式			第0012号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 建設機械運搬費		式			第0013号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 舗装厚調査費		式			第0014号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 左官工法

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 主桁補修工 変形・欠損50*100	1	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0015 左官工法

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 橋台補修工 胸壁欠損150*700	1	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 低圧注入工法

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB229110) ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			第0001号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 伸縮装置止水工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 伸縮装置止水工 既設目地処理・清掃・目地充填	2	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0170 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断	16	m			第0002号単価表
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版	0.017	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0180 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎	22	m2			第0003号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0040 切削オーバーレイ

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430210) 切削オーバーレイ		m2			第0004号単価表
	60				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA0130 表層

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0010号単価表
	22				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0190 殻運搬

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)		m3			第0011号単価表
	3				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0012号単価表
	0.7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
AMA0200 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	3.7	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0050 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置	16	m			第0013号単価表 ダイヤモンド
合 計					
	1	式			円／式

第0012号 下位内訳書
AMA0140 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0014号単価表
合 計					
	1	式			円／式

第0013号 下位内訳書
AMA0070 建設機械運搬費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)		台			第0015号単価表
	2				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA0150 舗装厚調査費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB435110) アスファルト削孔		孔			第0016号単価表
	4				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表
WB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)

1 構造物 当り
適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(Y001633001) -00006 注入材 エポキシ樹脂系				kg							
		0.047									
(Y001670000) -00007 シール材 エポキシ樹脂系				kg							
		0.773									
(Y000800005) -00005 注入器 ゴム圧式				個							
		10									
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.06				式							
		1									
合 計											
				構造物						円／構造物	
		1									
条 件 名 称											
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		1		25m未満							
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)				m							
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.047		0.047 kg							
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		0.564		0.564 kg							
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		10		10 個							

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
	開口幅735～850mm破碎力550～980kN		M000907002		
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕			【賃料】		L001010012
	山積0.45m3(平積0.35m3)		L001010012		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装版種別		1	アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無		1	無し		
J03 騒音振動対策		2	必要		
J04 舗装版厚		3	15cm以下		
J06 積込作業の有無		1	有り		
J07 費用の内訳		1	全ての費用		

第0004号 単価表
WB430210 切削オーバレイ

100 m2 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004101004) 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
(Z004130003) アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
(WK430050) 路面切削機運転		日			第0005号単価表 [1]
(WK430060) 路面清掃車運転		日			第0006号単価表 [1]
(WK430070) アスファルトフィニッシュ運転		日			第0007号単価表 [1]
(WK430080) ロータリー運転		日			第0008号単価表 [1]
(WK430090) タイヤロー運転		日			第0009号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.16$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		

第0004号 単価表
WB430210 切削ローレイ

100 m2 当り
適用年版 T0709

J01 平均切削深さ	1	7cm以下
J02 即日舗設層数	1	一層
J03 すりつけの区分	1	無
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50	50 mm
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)		mm
J06 アスファルト材料(一層目)	19	再生密粒度アスコン(13)
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)		t/m3
J09 締固め後密度(二層目)(実数入力)		t/m3
J10 瀝青材料種類(一層目)	1	タックコート

第0005号 単価表
WK430050 路面切削機運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M001131014) 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 平均切削深さ		1	7cm以下		
J02 即日舗設の層数		1	一層		

第0006号 単価表
WK430060 路面清掃車運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0115)	運転手(一般)				人						[1]
(Z006702002)	軽油				L						[1]
(M001101020)	路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｯｸ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ 容量1.5m3				供用日	【損料】					[1]
(ZS3000004)	諸雑費(まるめ) Σ [1]				式						
		1									
合	計										
					日						円／日
		1									
条 件 名 称											
J01 平均切削深さ		入 力 値		1		7cm以下		条 件 値			
J02 即日舗設の層数				1		一層					

第0007号 単価表
WK430070 アスファルトフィニッシュ運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M001003045) アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		入 力 値	1	7cm以下	条 件 値
J02 即日舗設の層数			1	一層	

第0008号 単価表
WK430080 ロートローラ運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000810002) ロートローラ[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		1	7cm以下		
J02 即日舗設の層数		1	一層		

第0009号 単価表
WK430090 タイヤロー運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000820006) タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		入 力 値		条 件 値	
		1		7cm以下	
J02 即日舗設の層数		1		一層	

第0010号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ASフィニッシュ[クローラ型]			【損料】		M001003018
舗装幅1.4～3.0m	M001003018				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30		30 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB430020 穀運搬(路面切削)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称					
J01 DID区間の有無	入 力 値		条 件 値		
J03 運搬距離(km) (DID区間有)	2	有り			
J04 費用の内訳	16	8.5km以下			
	1	全ての費用			

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 穀発生作業		3	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		9	9.0km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0013号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	684				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		熔融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		13		矢印・記号・文字 15cm換算	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 熔融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0014号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0015号 単価表
WB010010 貨物自動車による運搬(1車1回)

1 台 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006811001) 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	台			円／台
条 件 名 称					
J01 運搬区分	1		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m		
J02 片道運搬距離(実数入力)	5		5 km		
J03 その他の諸料金の有無	2		無		
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	2		無		

第0016号 単価表
WB435110 アスファルト削孔

100 孔 当り
適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]
(R0101)	特殊作業員				人						[1]
(R0102)	普通作業員				人						[1]
(Z006531004)	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード				個						[1]
		2									
(K2015004)	コンクリート穿孔機[電動コブリングマシン]最大穿孔径				日					第0017号単価表 [1]	
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.12				式						
		1									
合	計										
					孔					円／孔	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
I01 適用削孔径											
4											
90以上110mm未満											

第0017号 単価表

K2015004

コンクリート穿孔機〔電動コアボアリングマシン〕最大穿孔径25cm

1 日 当り

適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M002015004) コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 最大穿孔径25cm		日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 機械使用条件コード		1	1		
J02 岩石割増しコード		1	岩石工の割増対象にしない		
J03 機械損耗部品補正		1	普通		
J05 交替制による割増し		1	交替制を適用しない		
J06 異常補正		0	0		
J07 基礎価格補正		1	しない		
J08 輸送補正		1	しない		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	主桁補修工 変形・欠損50*100	箇所	T0709	10,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0020	橋台補修工 胸壁欠損150*700	箇所	T0709	120,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
TJ0030	伸縮装置止水工 既設目地処理・清掃・目地充填	箇所	T0709	150,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	見積り
Y000800005 -00005	注入器 ゴム圧式	個	T0709	420	資材単価	全間接費対 象	積算資料別冊R7.9
Y001633001 -00006	注入材 エポキシ樹脂系	kg	T0709	3,910	資材単価	全間接費対 象	積算資料別冊R7.9
Y001670000 -00007	シーリング材 エポキシ樹脂系	kg	T0709	2,630	資材単価	全間接費対 象	積算資料別冊R7.9

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

逗子市

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

逗子市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			16		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			22		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			22		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB430020	殻運搬(路面切削)			3		J01=有り / J03=8.5km以下 / J04=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.7		J01=舗装版破碎 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=9.0km以下 / J13=全ての費用
合計						