

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 下水道管路施設耐震化工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市逗子5丁目地内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	単費
工 期	契約日から 令和 08 年 03 月 13 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	管きょ布設替工 φ 200 L=198m φ 250 L= 7m
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和06年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年4月1日基準		
	週休割増補正区分		通期<現場閉所>		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B【夜間】		164	人日	交代要員含む	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工				式			
			1				
管きょ工（管径200mm）				式			
			1				
管路土工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
管路土留工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
開削水替工				式			第 0004 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0005 号 内訳書
			1				
既設管撤去工				式			第 0006 号 内訳書
			1				
管きょ工（管径250mm）				式			
			1				
管路土工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
管基礎工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
管布設工				式			第 0009 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
開削水替工				式			第 0011 号 内訳書
			1				
マンホール工				式			
			1				
組立マンホール工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
既設人孔撤去工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
舗装版破碎工				式			第 0014 号 内訳書
			1				
舗装版復旧工				式			第 0015 号 内訳書
			1				
アスファルト舗装復旧工				式			第 0016 号 内訳書
			1				
殻運搬処理工				式			第 0017 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
支保工				式			第 0018 号 内訳書
			1				
交通管理工				式			第 0019 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック舗装復旧工				式			第 0020 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 管路掘削		式			第0001号下内
	1				試掘
(AMA0170) 管路埋戻		式			第0002号下内
	1				試掘
(AMA0340) 発生土処理		式			第0003号下内
	1				試掘
(AMA0050) 管路掘削		式			第0004号下内
	1				
(AMA0310) 管路埋戻		式			第0005号下内
	1				
(AMA0010) 発生土処理		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 碎石基礎		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 軽量鋼矢板土留		式			第0008号下内
	1				
合 計					

第0004号 内訳書
開削水替工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 開削水替		式			第0009号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) リブ付硬質塩化ビニル管		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
既設管撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) コンクリート構造物取壊し		式			第0011号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 管路掘削		式			第0012号下内
	1				
(AMA0120) 管路埋戻		式			第0013号下内
	1				
(AMA0130) 発生土処理		式			第0014号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 碎石基礎		式			第0015号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) リブ付硬質塩化ビニル管		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
既設管撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) コンクリート構造物取壊し		式			第0017号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
開削水替工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 開削水替		式			第0018号下内
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 組立 0 号マンホール		式			第0019号下内
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
既設人孔撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0200) 既設人孔撤去工		式			第0020号下内
	1				
合 計					

第0014号 内訳書
舗装版破碎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 舗装取壊し (試掘)		式			第0021号下内
	1				
(AMA0220) 舗装取壊し (掘削)		式			第0022号下内
	1				
(AMA0320) 舗装取壊し (本復旧)		式			第0023号下内
	1				
合 計					

第0015号 内訳書
舗装版復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0230) 仮復旧		式			第0024号下内
	1				
合 計					

第0016号 内訳書
アスファルト舗装復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0240) 本復旧		式			第0025号下内
	1				
合 計					

第0017号 内訳書
殻運搬処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 殻運搬処分（試掘）		式			第0026号下内
	1				
(AMA0260) 殻運搬処分（掘削）		式			第0027号下内
	1				
(AMA0330) 殻運搬処分（本復旧）		式			第0028号下内
	1				
合 計					

第0018号 内訳書
支保工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0270) パイプサポート支保		式			第0029号下内
	1				
合 計					

第0019号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0280) 交通誘導警備員		式			第0030号下内
	1				
合 計					

第0020号 内訳書
ブロック舗装復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0300) 点字ブロック設置撤去工		式			第0031号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0290) 仮設材運搬費		式			第0032号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0150 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホウ)		【夜】 m3			第0001号単価表 試掘
	28				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0170 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホウ)		【夜】 m3			第0003号単価表 試掘
	27				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0340 発生土処理

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬		【夜】 m3			第0005号単価表
	28				
(TJ0030) 残土処理費		m3			
	28				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書
AMA0050 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホ)		【夜】 m3			第0001号単価表
	232				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0310 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホ)		【夜】 m3			第0003号単価表
	169				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0010 発生土処理

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬		【夜】 m3			第0005号単価表
	232				
(TJ0030) 残土処理費		m3			
	232				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0060 砕石基礎

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01203) 砕石基礎工 (市場単価)		【夜】 m3			第0007号単価表
	16				砕石基礎
(DKG01203) 砕石基礎工 (市場単価)		【夜】 m3			第0007号単価表
	44				中詰砕石
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA0070 軽量鋼矢板土留

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		【夜】 m			第0008号単価表
	95				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		【夜】 m			第0009号単価表
	95				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】 m			第0010号単価表
	95				
(D250151) 鋼矢板賃料 (軽量鋼矢板)		【夜】 t			第0011号単価表
	0.9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0080 開削水替

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01640) ポンプ 運転工		【夜】 日			第0012号単価表
(DKG01650) ポンプ 据付・撤去工	1	【夜】 現場			第0014号単価表
(TJ0010) 止水プラグ φ200、円形管		供用日			
合 計					
	1	式			円／式

第0010号 下位内訳書
AMA0090 リブ付硬質塩化ビニル管

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01186) リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	198	m			第0015号単価表
(SJ0030) マンホール用可とう継手設置 φ200	16	箇所			第0016号単価表
(TJ0070) 取付管復旧 取付管径150、本管径200	12	箇所			
合 計					
	1	式			円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0100 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01153) 鉄筋コンクリート管撤去工		【夜】			第0017号単価表
	198	m			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0019号単価表
	3	m3			
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋C o 殻					
	3	m3			
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費					
	3	m3			
合 計					
	1	式			

第0012号 下位内訳書
AMA0110 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG00100) 機械掘削工(小型バックホ)		【夜】			第0001号単価表
	11	m3			
合 計					
	1	式			

第0013号 下位内訳書
AMA0120 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホウ)		【夜】 m3			第0003号単価表
	8				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA0130 発生土処理

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01135) ダンプトラック (2t積) 運搬		【夜】 m3			第0005号単価表
	11				
(TJ0030) 残土処理費		m3			
	11				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA0140 砕石基礎

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01203) 砕石基礎工 (市場単価)		【夜】 m3			第0007号単価表
	0.7				砕石基礎
(DKG01203) 砕石基礎工 (市場単価)		【夜】 m3			第0007号単価表
	1				中詰砕石
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
AMA0160 リブ付硬質塩化ビニル管

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01186) リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第0020号単価表
	7				
(SJ0040) マンホール用可とう継手設置 φ 250		箇所			第0021号単価表
	2				
合 計					
	1				
		式			円／式

第0017号 下位内訳書
AMA0180 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01153) 鉄筋コンクリート管撤去工		【夜】 m			第0022号単価表
	7				
(CB227010) 殻運搬		【夜】 m3			第0019号単価表
	0.1				
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋Ｃｏ殻		m3			
	0.1				
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費		m3			
	0.1				
合 計					
	1				
		式			円／式

第0018号 下位内訳書
AMA0040 開削水替

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01640) ポンプ 運転工		【夜】 日			第0012号単価表
(DKG01650) ポンプ 据付・撤去工		【夜】 現場			第0014号単価表
	1				
(TJ0020) 止水プラグ φ 250、円形管		供用日			
合 計					
		式			円／式
	1				

第0019号 下位内訳書
AMA0190 組立0号マンホール

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01750) 底部工(組立式)		【夜】			第0023号単価表
	1	箇所			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0027号単価表
	1	箇所			
(TJ0090) 斜壁 600×750×150					
	1	個			
(TJ0100) 調整金具 調整高45mmまで					
	1	組			
(TJ0110) 管取付け壁 750×900					
	1	式			
(TJ0120) 底版 0号マンホール用					
	1	個			
(TJ0130) 調整リング 600×150					
	1	個			
(TJ0140) マンホール削孔費 0号 塩ビ管用 径200					
	1	箇所			
(TJ0150) 鋳鉄製防護蓋 T-25ロック式 φ600					
	1	個			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0020号 下位内訳書
AMA0200 既設人孔撤去工

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01992) 既設人孔撤去工（標準単価）	0.2	m3			第0028号単価表
(DKG01992) 既設人孔撤去工（標準単価）	0.04	m3			第0030号単価表
(CB227010) 殻運搬	0.2	m3			第0019号単価表
(CB227010) 殻運搬	0.04	m3			第0032号単価表
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋C o 殻	0.2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋C o 殻	0.04	m3			
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費	0.24	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0021号 下位内訳書
AMA0210 舗装取壊し（試掘）

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0160) インターロッキングブロック撤去（とりこわ	21	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0022号 下位内訳書
 AMA0220 舗装取壊し（掘削）

1 式 当り
 適用年版 T0704
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】 m			第0033号単価表
	395				
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） コンクリート舗装版		m3			
	0.55				
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級		回			
	1				
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】 m2			第0034号単価表
	21				
(TJ0160) インターロッキングブロック撤去（とりこわ		m2			
	157				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0023号 下位内訳書
 AMA0320 舗装取壊し（本復旧）

1 式 当り
 適用年版 T0704
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		【夜】 m2			第0034号単価表
	179				
(TJ0160) インターロッキングブロック撤去（とりこわ		m2			
	345				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0024号 下位内訳書
AMA0230 仮復旧

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】 m2			第0035号単価表
	21				試掘
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		【夜】 m2			第0036号単価表
	21				試掘
(CB410261) 表層(歩道部)		【夜】 m2			第0035号単価表
	179				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		【夜】 m2			第0036号単価表
	179				
合 計					
		式			
	1				円／式

第0025号 下位内訳書
AMA0240 本復旧

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り		【夜】 m3			第0037号単価表
	57				
(CB410010) 不陸整正		【夜】 m2			第0038号単価表
	525				
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		【夜】 m2			第0039号単価表
	368				
(WB810410) インターロッキングブロック設置		m2			第0040号単価表
	525				
(TJ0030) 残土処理費		m3			
	57				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0026号 下位内訳書
AMA0250 殻運搬処分(試掘)

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		【夜】 m3			第0041号単価表
	1				
(Z132597030) 廃材処理料(東部地区) 二次製品		m3			
	1				
(Z132597050) 廃材処理料(東部地区) 夜間処理費		m3			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0027号 下位内訳書
 AMA0260 殻運搬処分（掘削）

1 式 当り
 適用年版 T0704
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		【夜】 m3			第0041号単価表
	0.6				As
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S 殻		m3			
	0.6				
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費		m3			
	0.6				
(CB227010) 殻運搬		【夜】 m3			第0041号単価表
	9				
(Z132597030) 廃材処理料（東部地区） 二次製品		m3			
	9				
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費		m3			
	9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0028号 下位内訳書
AMA0330 殻運搬処分（本復旧）

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬		【夜】 m3			第0041号単価表 As
	5				
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S 殻		m3			
	5				
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費		m3			
	5				
(CB227010) 殻運搬		【夜】 m3			第0041号単価表
	20				
(Z132597030) 廃材処理料（東部地区） 二次製品		m3			
	20				
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費		m3			
	20				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0029号 下位内訳書
AMA0270 パイプサポート支保

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN09005) パイプサポート支保・くさび結合支保		【夜】 空m3			第0042号単価表
	928				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0030号 下位内訳書
AMA0280 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		【夜】			
		人			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0031号 下位内訳書
AMA0300 点字ブロック設置撤去工

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 点字ブロック設置撤去					第0043号単価表
	2	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0032号 下位内訳書
AMA0290 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		【夜】			第0046号単価表
	1.8	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		【夜】			第0047号単価表
	0.9	t			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0001号 単価表
DKG00100 機械掘削工(小型バックホ)

【夜】

100 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホ機種		1	山積0.08m3〔平積0.06m3〕		
I02 バックホ規格		1	排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0002号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201016) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	1	入 力 値			
J02 バックホウ規格	1	条 件 値			
山積0.08m3[平積0.06m3]					
排出ガス対策型 (第1次基準値)					

第0003号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

【夜】

100 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	120				
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0004号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類		5	再生クラッシャー(RC-40)		
J02 土量(補正後実数値)			m3/100m3		
J03 バックホウ機種		1	山積0.08m3〔平積0.06m3〕		
J04 バックホ規格		1	排出ガス対策型(第1次基準値)		
J05 変化率L／C		1	下水道工事(L.20)		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
ガ°ソリン レキ°ュラー					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1	全ての費用		

第0005号 単価表
DKG01135 ダンプトラック (2t積) 運搬

【夜】

10 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種		3	山積0.08m3 [平積0.06m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J08 運搬距離(0.08m3 DID有)		9	6.0km以下		
J09 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0006号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格	入 力 値		条 件 値		
	1		2t積		
I02 タイヤの損耗状態	1		良好		

第0007号 単価表
DKG01203 砕石基礎工（市場単価）

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1003200) 砕石基礎設置（手間のみ） 機械施工〔冬号〕		m3			[1]
	1				
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	1. 2				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 規格・仕様		2		機械施工	
J02 施工規模		1		10m3以上	
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2		無	
J04 夜間作業補正		1		有	
J05 材料		3		再生クラッシャー（RC-40）	

第0008号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

【夜】

100 m 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 バックホウ種別	1	小型バックホウ			
J03 小型バックホウ機種	1	山積0.08m3[平積0.06m3]			
J05 バックホウ規格	1	排出ガス対策型(第1次基準値)			

第0009号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

【夜】

100 m 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	2		2.0m以下		
J02 ﾊﾞｯｸﾙ種別	2		トラッククレーン		
J05 トラッククレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

第0010号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

【夜】

100 m 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZKG1200060) -00002 腹起材質料	1	式			
(ZKG1200070) -00003 切梁材質料 (軽量金属切梁材)	1	式			
(ZKG1200080) -00004 水圧ポンプ賃料	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハ°イ°ホ°ー°ト		
J03 設置段数	1		1段		

第0011号 単価表
D250151 鋼矢板賃料（軽量鋼矢板）

【夜】

1 t 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002030002) 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	39	t	【賃料】		[1]
(Z118530100) 修理費及び損耗費（軽量矢板） 補助工法無	6.5	t／現			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 鋼矢板の種類	2		2 型		
J02 補助工法	1		補助工法無		
J03 供用日当り賃料区分	1		供用日数 1 ～ 9 0 日		
J05 1 現場での使用回数	12		12 回		

第0012号 単価表
DKG01640 ポンプ運転工

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0704

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0101) 特殊作業員				人						[1]	
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料				日						第0013号単価表 [1]	
(M001510003) 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA				日	【損料】					[1] (1 3 欄)	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.18				式							
		1									
合 計											
				日						円／日	
		1									
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値							
J01 ポンプ台数		1		1台							
J02 排水方法		1		作業時排水							
J03 電源		2		発動発電機							
J04 規格(発動発電機)		2		ガソリンエンジン駆動							

第0013号 単価表
DKG01660 潜水ポンプ損料

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M001305002) 工事用水中モーターポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		(1 3 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数		1	1台		
J02 排水方法		1	作業時排水		

第0014号 単価表
DKG01650 ポンプ据付・撤去工

【夜】

1 現場 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		現場			円/現場
	1				

第0015号 単価表
DKG01186 リブ付硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1002200) リブ付硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔冬号〕	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		呼び径 200mm		
J02 施工規模	1		20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	1		有		

第0016号 単価表
SJ0030 マンホール用可とう継手設置
φ 200

1 箇所 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0180) マンホール用可とう継手 貼付式 φ 200	1	個			
(R0125) 土木一般世話役		【夜】 人			[1]
(R0101) 特殊作業員		【夜】 人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費（率+まるめ） Σ〔1〕 * 0.28	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0017号 単価表
DKG01153 鉄筋コンクリート管撤去工

【夜】

10 m 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) バックホ運転		日			第0018号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
I01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		3		φ 200mm	

第0018号 単価表
DKG01155 バックホフ運転

【夜】

1 日 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホ機種		1	クローラ山積0.28m3・1.7t吊		

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	1	機械積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	4	8.0km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0020号 単価表
DKG01186 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1002300) リブ付硬質塩化ビニル管設置 (材工共) 管径250mm [冬号]		m			[1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様		3	呼び径 250mm		
J02 施工規模		2	20m未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		2	無		
J04 夜間作業補正		1	有		

第0021号 単価表
 SJ0040 マンホール用可とう継手設置
 φ 250

1 箇所 当り
 適用年版 T0704
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0190) マンホール用可とう継手 貼付式 φ 250		個			
	1				
(R0125) 土木一般世話役		【夜】 人			[1]
(R0101) 特殊作業員		【夜】 人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.28		式			
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0022号 単価表
DKG01153 鉄筋コンクリート管撤去工

【夜】

10 m 当り
適用年版 T0704

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]
(R0102)	普通作業員				人						[1]
(DKG01155)	バックホ運転				日					第0018号単価表	
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.01				式						
		1									
合	計										
					m					円／m	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
I01 呼び径											
4											
φ 250mm											

第0023号 単価表
DKG01750 底部工(組立式)

【夜】

1 箇所 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	0.154				
(CB240010) コンクリート		m3			第0024号単価表
	0.1				
(DKG01670) モルタル上塗り		m2			第0025号単価表
	0.53				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		箇所			円／箇所
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 砕石種類		3	再生クラッシャー(40-0)		
J02 砕石の面積		0.64	砕石の面積 0.64 m2		
J03 砕石の厚さ		0.2	砕石の厚さ 0.2 m		
J04 インポートコンクリートの数量		0.1	0.1 m3		
J05 コンクリート規格		46	各種		
J06 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J09 モルタル上塗り厚		20	mm 20		
J10 セメントの種類		1	普通		
J11 配合		2	1：2		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					【夜】	R0102
	R0102					
土木一般世話役					【夜】	R0125
	R0125					
特殊作業員					【夜】	R0101
	R0101					
生コンクリート						Y000210000 -00007
18-8-25 早強	Z002012005					
標準単価			積算単価			
	1 m3	当り			円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値						
J01 構造物種別		2	小型構造物			
J02 打設工法		4	人力打設			
J03 コンクリート規格		46	各種			
J05 養生工の種類		2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		2	無し			
J10 ラフレンクレーン賃料補正(実数入力)		0	0			
J12 クロークレーン賃料補正(実数入力)		0	0			
J13 費用の内訳		1	全ての費用			

第0025号 単価表
DKG01670 モルタル上塗り

【夜】 1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG01672) モルタル練		m3			第0026号単価表
	0.02				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称					
J01 上塗りモルタル厚		20	20 mm		
J02 セメントの種類		1	普通		
J03 混合比		2	1:2		

第0026号 単価表
DKG01672 モルタル練

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
(R0125) 土木一般世話役				人						[1]	
(Z002002006) セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入				t						[1]	
		0.72									
(Z002104002) コンクリート用骨材 砂 洗い 細目				m3						[1]	
		0.95									
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]				式							
		1									
合 計											
				m3						円／m3	
		1									
条 件 名 称											
J01 セメント種類		入 力 値		1		普通		条 件 値			
J02 混合比				2		1:2					

第0027号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円 2m以下〔冬号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	1	0号または楕円			
J02 マンホール深さ	1	2m以下			
J03 施工規模	2	4箇所未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J05 夜間作業補正	1	有			

第0028号 単価表
DKG01992 既設人孔撤去工（標準単価）

【夜】 1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0029号単価表 [1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		2	鉄筋構造物		
J02 工法区分		1	機械施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		2	有り		
I05 低騒音・低振動対策		1	必要		

第0029号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611019) 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	2	有り			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第0030号 単価表
DKG01992 既設人孔撤去工（標準単価）

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし	1	m3			第0031号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	2	有り			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第0031号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611013) 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	2	有り			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第0032号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要																		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005																		
	MP03010050																						
運転手(一般)				【夜】	R0115																		
	R0115																						
軽油					Z006702002																		
	Z006702002																						
標準単価		積算単価																					
	1 m3		当り			円／m3																	
<table><tr><td>条 件 名 称</td><td>入 力 値</td><td>条 件 値</td></tr><tr><td>J01 殻発生作業</td><td>1</td><td>コンクリート(無筋)構造物とりこわし</td></tr><tr><td>J02 積込工法区分</td><td>1</td><td>機械積込</td></tr><tr><td>J03 DID区間の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr><tr><td>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)</td><td>4</td><td>8.0km以下</td></tr><tr><td>J13 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	J02 積込工法区分	1	機械積込	J03 DID区間の有無	2	有り	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	4	8.0km以下	J13 費用の内訳	1	全ての費用
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																					
J01 殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし																					
J02 積込工法区分	1	機械積込																					
J03 DID区間の有無	2	有り																					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	4	8.0km以下																					
J13 費用の内訳	1	全ての費用																					

第0033号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

【夜】

1 m 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0034号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN			【損料】		M000907002
	M000907002				
バックホウ(クローラ) 〔後超小旋回・超低騒音〕 山積0.45m3(平積0.35m3)			【賃料】		L001010012
	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装版種別		1	アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無		1	無し		
J03 騒音振動対策		2	必要		
J04 舗装版厚		3	15cm以下		
J06 積込作業の有無		1	有り		
J07 費用の内訳		1	全ての費用		

第0035号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101003
再生密粒度アスコン(20)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30		30 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	10		再生密粒度アスコン(20)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0036号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ) [標準]			【賃料】		L001011002
山積0.11m3(平積0.08m3)	L001011002				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	50		50 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0037号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ（クローラ） [後超小旋回・超低騒音] 山積0.45m3 (平積0.35m3)			【賃料】		L001010012
	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		2	平均施工幅1m以上2m未満		
J03 土留方式の種類		1	無し		
J04 障害の有無		1	無し		

第0038号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレータ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕			【損料】		M000701015
プレート幅3.1m	M000701015				
ロータリー〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕			【損料】		M000801009
運転質量10t 締固め幅2.1m	M000801009				
タイヤロー〔普通型〕			【賃料】		L001060003
運転質量8～20t	L001060003				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無		入 力 値	1	条 件 値	無し
J04 費用の内訳			1		全ての費用

第0039号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(ローラ) [標準]			【賃料】		L001011002
山積0.11m3(平積0.08m3)	L001011002				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシャーラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0040号 単価表
WB810410 インターロッキングブロック設置

100 m2 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001060005) インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ		m2			[1]
	100				
(Z002152001) -00001 再生砂 RC-10		m3			[1]
	3.87				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m2			円／m2
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		5		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm	
J02 ブロック使用材料		1		標準品	
J03 敷材料の種類		1		再生砂	
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30		30 mm	
J05 施工規模による加算		1		100m2以上	
J06 時間的制約を受ける場合の補正		1		無	
J07 夜間作業補正		2		有	

第0041号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 穀運搬

【夜】

1 m3 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 穀発生作業	入 力 値		条 件 値		
J01 穀発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	10		8.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0042号 単価表
DKN09005 パイプサポ-ト支保・くさび結合支保

【夜】

100 空m3 当り
適用年版 T0704

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0133) 型わく工		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ [1] * 0.15	1	式			
合 計					
	1	空m3			円/空m3
条 件 名 称					
J01 支保工法	1	パイプサポ-ト支保			
J02 支保耐力(コンクリ-ト厚)	2	40<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]			

第0043号 単価表
SJ0070 点字ブロック設置撤去

100 m2 当り
適用年版 T0704
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422530) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		【夜】 m2			第0044号単価表 [1]
	100				
(CB422530) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		【夜】 m2			第0045号単価表 [1]
	100				
(X0500) 諸雑費		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円／m2
	1				

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB422530 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

【夜】 1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
ﾌﾞﾛｯｸ工				【夜】	R0108
	R0108				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
101 作業区分 2 撤去					

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB422530 特殊ブロック舗装

【夜】

1 m2 当り
適用年版 T0704

名 称 / 規 格		東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員					【夜】	R0102
	R0102					
ブロック工					【夜】	R0108
	R0108					
土木一般世話役					【夜】	R0125
	R0125					
特殊作業員					【夜】	R0101
	R0101					
標準単価			積算単価			
			1 m2 当り			
				円／m2		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値						
J01 作業区分 3 再利用設置						

1 t 当り
適用年版 T0704

第0047号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0704

– 64 –

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	止水プラグ φ 200、円形管	供用日	T0704		資材単価	全間接費対象	推進工事中用機械器具等損料表
TJ0020	止水プラグ φ 250、円形管	供用日	T0704		資材単価	全間接費対象	推進工事中用機械器具等損料表
TJ0030	残土処理費	m3	T0704		仮設材単価等	処分費対象	見積り
TJ0070	取付管復旧 取付管径150、本管径200	箇所	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P302
TJ0090	斜壁 600×750×150	個	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P319、積算P452
TJ0100	調整金具 調整高45mmまで	組	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P320
TJ0110	管取付け壁 750×900	式	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P319、積算P452
TJ0120	底版 0号マンホール用	個	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P319、積算P452
TJ0130	調整リング 600×150	個	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P320、積算P454
TJ0140	マンホール削孔費 0号 塩ビ管用 径200	箇所	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P321、積算P455
TJ0150	鋳鉄製防護蓋 T-25ロック式 φ 600	個	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P324、積算P460
TJ0160	インターロッキングブロック撤去（とりこわし）	m2	T0704		市場単価	全間接費対象	土木施工p19、土木コストP23
TJ0180	マンホール用可とう継手 貼付式 φ 200	個	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P302
TJ0190	マンホール用可とう継手 貼付式 φ 250	個	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P302
Y000210000 -00007	生コンクリート 18-8-25 早強	m3	T0704		資材単価	全間接費対象	建設P93、積算P102

登 錄 單 價 一 覽 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ φ 200、円形管	36	供用日			(TJ0010)
止水プラグ φ 250、円形管	3	供用日			(TJ0020)
取付管復旧 取付管径150、本管径200	12	箇所			(TJ0070)
斜壁 600×750×150	1	個			(TJ0090)
調整金具 調整高45mmまで	1	組			(TJ0100)
管取付け壁 750×900	1	式			(TJ0110)
底版 0号マンホール用	1	個			(TJ0120)
調整リング 600×150	1	個			(TJ0130)
マンホール削孔費 0号 塩ビ管用 径200	1	箇所			(TJ0140)
鋳鉄製防護蓋 T-25ロック式 φ600	1	個			(TJ0150)
マンホール用可とう継手 貼付式 φ200	16	個			(TJ0180) 夜間
マンホール用可とう継手 貼付式 φ250	2	個			(TJ0190) 夜間
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.007	t			(Z002002006) 夜間
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	0.01	m3			(Z002104002) 夜間
再生クラッシャーラン RC-40	318.994	m3			(Z002122003) 夜間
再生砂 RC-10 00001	20.317	m3			(Z002152001)
軽油	986.859	L			(Z006702002) 夜間
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土処理費	68	m3			(TJ0030)
残土処理費	260	m3			(TJ0030) 夜間
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.8	t			(Z006810001) 夜間
修理費及び損耗費 (軽量矢板) 補助工法無	5.85	t / 現			(Z118530100) 夜間
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費 (東部地区) コンクリート舗装版	0.55	m3			(Z132543810)
廃材処理料 (東部地区) A S 殻	5.6	m3			(Z132597000)
廃材処理料 (東部地区) 無筋 C o 殻	0.04	m3			(Z132597010)
廃材処理料 (東部地区) 有筋 C o 殻	3.3	m3			(Z132597020)
廃材処理料 (東部地区) 二次製品	30	m3			(Z132597030)
廃材処理料 (東部地区) 夜間処理費	38.94	m3			(Z132597050)
腹起材質料 00002	0.95	式			(ZKG1200060) 夜間
切梁材質料 (軽量金属切梁材) 00003	0.95	式			(ZKG1200070) 夜間
水圧ポンプ賃料 00004	0.95	式			(ZKG1200080) 夜間
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

逗子市

施工程序、材料、數量、計表(參考) [機械器具損料]

逗子市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	クパ 締固め			204		J01=全ての費用
CB227010	殻運搬			3.3		J01=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用
CB240010	コンクリート			0.1		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J10=0 / J12=0 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬			0.04		J01=コンクリート(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			395		J01=コンクリート舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			200		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			200		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=30 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度アスコン(20) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			200		J01=50 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュラン RC-40 / J04=全ての費用
CB210030	床掘り			57		J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=無し / J04=無し
CB410010	不陸整正			525		J01=無し / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)			368		J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生クラッシュラン RC-40 / J04=全ての費用
CB227010	殻運搬			35.6		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=8.0km以下 / J13=全ての費用
合計						