

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 07
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和 7 年度小坪201道路舗装工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市小坪 2 丁目地内
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	市道小坪201号
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 08 年 01 月 30 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	施工延長 L=99m 舗装工 A=714m ² 切削オーバーレイ工 t=5cm その他附帯 一式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)					
経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－1, 2		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年9月1日基準		
	週休割増補正区分		月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B(昼間)		15	人日	交代要員あり	
交通誘導警備員B(昼間)		3	人日	交代要員なし	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持				式			
			1				
舗装工				式			
			1				
路面切削工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
路面切削工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1				
(AMA0070) 穀処分		式			第0002号下内
	1				
(AMA0010) 路面切削		式			第0003号下内
	1				
(AMA0060) 穀運搬(路面切削)		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0075) 溶融式区画線		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 交通誘導警備員		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 建設機械運搬費		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0020 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	31	m			As、t=5cm
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版					
	0.03	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回			
合 計					
	1	式			円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0070 殻処分

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S 殻					
	35	m3			
合 計					
	1	式			円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0010 路面切削

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430210) 切削オーバーレイ					第0002号単価表
	714	m2			
合 計					
	1	式			円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0060 穀運搬(路面切削)

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 穀運搬(路面切削)		m3			第0008号単価表
	35				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0075 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0009号単価表
	99				センター
(WB821210) 区画線設置		m			第0010号単価表
	99				外側線
(WB821210) 区画線設置		m			第0011号単価表
	12				横断 450
(WB821210) 区画線設置		m			第0012号単価表
	2				停止線 300
(WB821210) 区画線設置		m			第0013号単価表
	35				減速マーク
(WB821210) 区画線設置		m			第0013号単価表
	49				ダイヤ
(WB821210) 区画線設置		m			第0013号単価表
	49				速度落せ
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0080 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0014号単価表
					交代要員あり
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0014号単価表
					交代要員なし
合 計					
	1		式		円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0100 建設機械運搬費

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)		台			第0015号単価表
	2				
合 計					
	1		式		円／式

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)〕			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	人 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表
WB430210 切削オーバークレイ

100 m2 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004101004) 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
(Z004130003) アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
(WK430050) 路面切削機運転		日			第0003号単価表 [1]
(WK430060) 路面清掃車運転		日			第0004号単価表 [1]
(WK430070) アスファルトフィニッシュ運転		日			第0005号単価表 [1]
(WK430080) ロータリー運転		日			第0006号単価表 [1]
(WK430090) タイヤロー運転		日			第0007号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.16$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		

第0002号 単価表
WB430210 切削ローレイ

100 m2 当り
適用年版 T0709

J01 平均切削深さ	1	7cm以下
J02 即日舗設層数	1	一層
J03 すりつけの区分	1	無
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50	50 mm
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)		mm
J06 アスファルト材料(一層目)	19	再生密粒度アスコン(13)
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)		t/m3
J09 締固め後密度(二層目)(実数入力)		t/m3
J10 瀝青材料種類(一層目)	1	タックコート
J11 瀝青材料散布量(一層目)(実数)		L/100m2
J13 瀝青材料散布量(二層目)(実数)		L/100m2

第0003号 単価表
WK430050 路面切削機運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M001131014) 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		1	7cm以下		
J02 即日舗設の層数		1	一層		

第0004号 単価表
WK430060 路面清掃車運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M001101020) 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホｯﾌﾟ 容量1.5m3		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		入 力 値	1	条 件 値	7cm以下
J02 即日舗設の層数			1		一層

第0005号 単価表
WK430070 アスファルトフィニッシュ運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
(M001003045) アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m				供用日		【損料】				[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]				式							
		1									
合 計											
				日						円／日	
		1									
条 件 名 称											
J01 平均切削深さ		入 力 値		1		7cm以下		条 件 値			
J02 即日舗設の層数		入 力 値		1		一層		条 件 値			

第0006号 単価表
WK430080 ロートロー運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000810002) ロートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		入 力 値	1	条 件 値	7cm以下
J02 即日舗設の層数			1		一層

第0007号 単価表
WK430090 タイヤロー運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0114) 運転手(特殊)				人						[1]	
(Z006702002) 軽油				L						[1]	
(M000820006) タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t				供用日	【損料】					[1]	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]				式							
	1										
合 計											
				日						円／日	
		1									
条 件 名 称											
J01 平均切削深さ		入 力 値		1		7cm以下		条 件 値			
J02 即日舗設の層数		入 力 値		1		一層		条 件 値			

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB430020 穀運搬(路面切削)

1 m3 当り
適用年版 T0709

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 DID区間の有無	入 力 値		条 件 値		
J03 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
J04 費用の内訳	15		7.5km以下		
	1		全ての費用		

第0009号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036004) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350009) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー		kg			[1]
	760				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	33				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	33				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
人 力 値		条 件 値			
J01 夜間作業の有無	1	無し			
J02 施工方法区分	1	熔融式手動			
J03 豪雪補正の有無	1	無し			
J04 規格・仕様区分	2	実線 20cm			
J05 時間的制約の有無	1	無し			
J06 塗布厚	1	1.5mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し			
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し			
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15～18%			
J11 塗料区分	2	黄 鉛・クロムフリー			
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0010号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	570				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	25				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	25				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
		人 力 値	条 件 値		
J01 夜間作業の有無		1	無し		
J02 施工方法区分		1	溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無		1	無し		
J04 規格・仕様区分		1	実線 15cm		
J05 時間的制約の有無		1	無し		
J06 塗布厚		1	1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1	無し		
J08 未供用区間の場合の補正		1	無し		
J09 溶融式塗料規格		1	含有量15～18%		
J11 塗料区分		1	白		
J12 プライマー規格		1	アスファルト舗装		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0011号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036010) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	1,700				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	75				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	75				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
人 力 値					
条 件 値					
J01 夜間作業の有無		1	無し		
J02 施工方法区分		1	溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無		1	無し		
J04 規格・仕様区分		4	実線 45cm		
J05 時間的制約の有無		1	無し		
J06 塗布厚		1	1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1	無し		
J08 未供用区間の場合の補正		1	無し		
J09 溶融式塗料規格		1	含有量15～18%		
J11 塗料区分		1	白		
J12 プライマー規格		1	アスファルト舗装		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0012号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036007) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	1,130				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	50				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	50				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
人 力 値					
条 件 値					
J01 夜間作業の有無		1	無し		
J02 施工方法区分		1	溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無		1	無し		
J04 規格・仕様区分		3	実線 30cm		
J05 時間的制約の有無		1	無し		
J06 塗布厚		1	1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1	無し		
J08 未供用区間の場合の補正		1	無し		
J09 溶融式塗料規格		1	含有量15～18%		
J11 塗料区分		1	白		
J12 プライマー規格		1	アスファルト舗装		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0013号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	684				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
		人 力 値	条 件 値		
J01 夜間作業の有無		1	無し		
J02 施工方法区分		1	熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無		1	無し		
J04 規格・仕様区分		13	矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無		1	無し		
J06 塗布厚		1	1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1	無し		
J08 未供用区間の場合の補正		1	無し		
J09 熔融式塗料規格		1	含有量15～18%		
J11 塗料区分		1	白		
J12 プライマー規格		1	アスファルト舗装		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0014号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0015号 単価表
WB010010 貨物自動車による運搬(1車1回)

1 台 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006811001) 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	台			円／台

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 運搬区分	1	路面切削機(ホイル磨材積込付)2.0m
J02 片道運搬距離(実数入力)	5	5 km
J03 その他の諸料金の有無	2	無
J04 その他の諸料金M(実数入力)		円
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	2	無
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		円

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表（参考）〔機械器具損料〕

[illegible]

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			31		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430020	殻運搬(路面切削)			35		J01=有り / J03=7.5km以下 / J04=全ての費用
合計						