

軽量空気ボンベ及び空気呼吸器購入 仕様書

逗子市消防本部 消防総務課

1 総 則

この仕様書は、令和 8 年度に逗子市が購入する軽量空気ボンベ及び空気呼吸器(面体付)について必要な事項を定める。

2 構成及び数量

No.	品 名	メーカー・品番	数量	備 考
1	軽量空気ボンベ (充填圧力 29.4Mpa)	ALT1082J(ゲージ無・シリンダーカバー付)又は同等品以上(事前に承認が必要)	5	配置識別反射テープ・蓄光シール貼付(別図参照)、詳細は別途指示。 連結ナットOリングの予備を各ボンベごとに3個付属すること。 容器登録番号『F685』の刻印を行うこと。
2	空気呼吸器	ドレーゲル(Air Boss active HA7 ^{ナロク} ゲージ 面体付 FPS7000P)又は同等品以上(事前に承認が必要)	2	付属品(各2): レスキューフード用パイパスホース、レギュレーターホルダー、Dリング(2個入り)、レスキューコール(1個)、オートロール(1個)、ムーリングカラー(1個)、レギュレーター用Oリングの予備(各2)、交換用面体バンド(各3)

3 その他

- (1) 既存空気呼吸器ハーネス 3 基の廃棄料を含むこと。
- (2) バルブ角度にあっては別途協議すること。

4 注意事項

- (1) 検収後であっても欠陥が認められたときは受注者の責任とし、無償で修理又は交換すること。
- (2) この仕様書に定めるほか、詳細については担当者と十分な打ち合わせを行うものとし、疑義が生じた場合は、ただちに担当者と協議のうえ、適正を図ること。

5 納入期限

令和 9 年 3 月 31 日

6 納入場所

逗子市桜山 2 丁目 3 番 31 号 逗子市消防本部

<別図>

○蓄光シール



※ 蓄光シールは、透明の保護カバー内になるようにボンベ本体に貼り付けること。
(縦 50 mm×横 200 mm)

○配置識別反射シール



配置場所別反射テープ
(全周し、幅は 30mm)

本署 
小坪 
北 

※ 配置識別反射テープは、透明の保護カバー内になるようにボンベ本体に貼り付けること。
色については、別途指示。