

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 08	
事 業 所 名	逗子市	
(工 事 ・ 業 務) 名	No.1・2汚泥貯留槽内部防食改修工事	
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	逗子市桜山9丁目2448-4	
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	逗子市浄水管理センター	
単 価 採 用 地 区 名	逗子	
事 業 区 分		
工 期	契約日から 令和 09 年 02 月 26 日 まで	
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要	下水処理場土木工事 内部防食改修工 一式	
(起 工 ・ 変 更) 理 由		

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	
項	
目	
目の細目	
節	

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事 (3)		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年6月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
処理場・ポンプ場			1	式			
コンクリート構造物補修工			1	式			
劣化部除去工			1	式			第 0001 号 内訳書
断面修復工			1	式			第 0002 号 内訳書
防食工			1	式			第 0003 号 内訳書
改築足場工			1	式			第 0004 号 内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費計			1	式			
運搬費			1	式			第 0910 号 内訳書
技術管理費			1	式			第 0940 号 内訳書
共通仮設費（率分）			1	式			【千円止】
純工事費			1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
劣化部除去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 劣化部除去	1	式			第0001号下内
(AMA0020) 殻運搬	1	式			第0002号下内
(AMA0030) 殻処分	1	式			第0003号下内
合 計					

第0002号 内訳書
断面修復工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 断面修復	1	式			第0004号下内
合 計					

第0003号 内訳書
防食工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) コンクリート防食被覆	1	式			第0005号下内
合 計					

第0004号 内訳書
改築足場工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 改築足場	1	式			第0006号下内
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 改築足場現場内小運搬工 単管足場	119	掛m2			第0012号単価表
合 計					

第0940号 内訳書
技術管理費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 事前調査工	1	式			第0007号下内
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 劣化部除去

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG09160) 劣化部除去工	361	m2			第0001号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 殻運搬

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210830) 人力積込	1.8	m3			第0006号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	1.8	m3			第0007号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 殻処分

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C○殻	1.8	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 断面修復

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SDKG09220) 断面修復工(壁部) 30mm以上～40mm以下 100m2以上300m2未満	177	m2			第0008号単価表
(SJ0010) 断面修復工(天井面) 50mm以上～60mm以下 100m2未満	98	m2			第0009号単価表
(SDKG09240) 断面修復工(底部) 30mm以上～40mm以下 100m2未満	85	m2			第0010号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 コンクリート防食被覆

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) コンクリート防食工(壁) D種 100m2超～300m2未満	177	m2			
(TJ0040) コンクリート防食工(天井) D種 100m2未満	98	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0060 改築足場

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 改築足場工 単管足場	119	掛m2			第0011号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0070 事前調査工

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) 着工前洗浄工 (壁部) 高压洗浄機：10～15MPa程度	177	m2			
(TJ0060) 着工前洗浄工 (天井部) 高压洗浄機：10～15MPa程度	98	m2			
(TJ0070) 着工前洗浄工 (床部) 高压洗浄機：10～15MPa程度	85	m2			
(TJ0080) 表面異状調査 目視調査	361	m2			
(TJ0090) 中性化深さ調査 フェノールフタレイン法	6	箇所			
(TJ0100) 鉄筋はつり調査	2	箇所			
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表
DKG09160 劣化部除去工

100 m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG09170) 超高压水発生装置運転		日			第0002号単価表 [1]
(DKG09180) 空気圧縮機運転		日			第0003号単価表 [1]
(DKG09190) 工事中水モーターポンプ運転		日			第0004号単価表 [1]
(DKG09200) 発動発電機運転		日			第0005号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.09$	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 水中モーターポンプ規格	1		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		
J02 水中ポンプへの商用電源の有無	1		使用しない		
J03 水中ポンプの日当り電力使用量			kwh/日		
J04 有料水の有無	1		使用しない		
J05 有料水の100m ² 当り使用量			m3		
J06 車上プラントの必要性	1		必要としない		

第0002号 単価表
DKG09170 超高压水発生装置運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			
(ZKG9000080) -00001 超高压水発生装置 压力240MPa		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0003号 単価表
DKG09180 空気圧縮機運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			
(L001090001) 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクロ型] 吐出量2.0m3/min		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0004号 単価表
DKG09190 工事用水中モーターポンプ運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L001100001) 工事用水中モーターポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 水中モーターポンプ規格	1		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		
J02 商用電源の使用	1		使用しない		
J03 水中ポンプの日当り電力使用量			kWh/日		

第0005号 単価表
DKG09200 発動発電機運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006704001) ガソリン レキユア		L			
(L001110002) 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			円/日

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210830 人力積込

1 m3 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質等区分	2		岩塊・玉石		

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	3		現場制約あり		
J02 積込機種・規格	7		人力		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	11		10.5km以下		

第0008号 単価表
 SDKG09220 断面修復工(壁部)
 30mm以上～40mm以下 100m2以上300m2未満

100 m2 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	10.6	人			0010 [1]
(R0135) 左官	31.4	人			0020 [1]
(R0101) 特殊作業員	12.6	人			0030 [1]
(R0102) 普通作業員	10.6	人			0040 [1]
(TJ0010) 耐硫酸性モルタル	5,325	k g			
(TJ0020) 耐硫酸性モルタル用プライマー	10	k g			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			0060
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0009号 単価表
 SJ0010 断面修復工(天井面)
 50mm以上～60mm以下 100m2未満

100 m2 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	22	人			[1] 0010
(R0135) 左官	60	人			[1] 0020
(R0101) 特殊作業員	28	人			[1] 0030
(R0102) 普通作業員	22	人			[1] 0040
(TJ0010) 耐硫酸性モルタル	8,875	k g			
(TJ0020) 耐硫酸性モルタル用プライマー	10	k g			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			0060
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0010号 単価表
 SDKG09240 断面修復工(底部)
 30mm以上～40mm以下 100m2未満

100 m2 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	13.5	人			0010 [1]
(R0135) 左官	40.5	人			0020 [1]
(R0101) 特殊作業員	16.2	人			0030 [1]
(R0102) 普通作業員	13.5	人			0040 [1]
(TJ0010) 耐硫酸性モルタル	5,325	k g			
(TJ0020) 耐硫酸性モルタル用プライマー	10	k g			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			0060
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0011号 単価表
 SJ0020 改築足場工
 単管足場

100 掛m2 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.7	人			0010
(R0106) とび工					[1]
	7.1	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.4	人			0040
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.63$					[1]
	1	式			0060
合 計					
	1	掛m2			整数止め切捨て 円/掛m2

第0012号 単価表
 SJ0030 改築足場現場内小運搬工
 単管足場

100 掛m2 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					[1]
	5.7	人			0040
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.1$					[1]
	1	式			0060
合 計					
	1	掛m2			整数止め切捨て 円/掛m2

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	耐硫酸性モルタル	k g	T0806	332	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0020	耐硫酸性モルタル用プライマー	k g	T0806	3,550	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	コンクリート防食工（壁） D種 100m2超～300m2未満	m2	T0806	27,900	市場単価	全間接費対象	物価資料6月号P835
TJ0040	コンクリート防食工（天井） D種 100m2未満	m2	T0806	40,200	市場単価	全間接費対象	物価資料6月号P835
TJ0050	着工前洗浄工（壁部） 高压洗浄機：10～15MPa程度	m2	T0806	1,650	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0060	着工前洗浄工（天井部） 高压洗浄機：10～15MPa程度	m2	T0806	1,980	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0070	着工前洗浄工（床部） 高压洗浄機：10～15MPa程度	m2	T0806	1,980	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0080	表面異状調査 目視調査	m2	T0806	540	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0090	中性化深さ調査 フェノールフタレイン法	箇所	T0806	32,990	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0100	鉄筋はつり調査	箇所	T0806	34,210	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
ZKG9000080-00001	超高压水発生装置 压力240MPa	日	T0806	276,300	資材単価	全間接費対象	見積り

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬			1.8		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩 塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J18=10.5km以 下
合計						