

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度逗子第5分区雨水渠整備工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市久木8丁目地内
(河川・路線・区域)名	
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 09 年 02 月 26 日 まで
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	排水構造物工 側溝工 LU側溝 L=353m 接続管 φ200 舗装部分 L=20m 雨水マス設置工 N=30箇所 取付管及びます設置工 汚水取付管及びマス撤去 N=11箇所 設置 N=11箇所 雨水取付管及びマス撤去 N=15箇所 付帯工 マンホール蓋取替 N=5箇所 アスファルト舗装復旧工 路盤工 A=927m2 表層 A=927m2 基層 A=21m2 その他 1 式 測量 復元測量 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
工事価格(土木工事)							
			1	式			
委託価格(設計委託)							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
本工事費計							
			1	式			

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度逗子第5分区雨水渠整備工事 (工事)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市久木8丁目地内
(河川・路線・区域)名	
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 09 年 02 月 26 日 まで
設 計 金 額	(円) 円
設 計 概 要	排水構造物工 側溝工 LU側溝 L=353m 接続管 φ200 舗装部分 L=20m 雨水マス設置工 N=30箇所 取付管及びます設置工 汚水取付管及びマス撤去 N=11箇所 設置 N=11箇所 雨水取付管及びマス撤去 N=15箇所 付帯工 マンホール蓋取替 N=5箇所 アスファルト舗装復旧工 路盤工 A=927m2 表層 A=927m2 基層 A=21m2 その他 1式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年6月1日基準		
	週休割増補正区分		月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B		150	人	
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工							
			1		式		
準備工							
			1		式		
舗装版切断工							第 0001 号 内訳書
			1		式		
取付管および柵工							
			1		式		
管路土工							第 0002 号 内訳書
			1		式		
汚水柵設置工							第 0003 号 内訳書
			1		式		
取付管布設工							第 0004 号 内訳書
			1		式		
管路土留工							第 0005 号 内訳書
			1		式		
舗装仮復旧工							第 0006 号 内訳書
			1		式		
排水構造物工							
			1		式		
排水構造物工							
			1		式		
側溝工							第 0007 号 内訳書
			1		式		

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
付帯工				式			
			1				
付帯工				式			
			1				
マンホール蓋工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
道路付属物復旧工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
舗装撤去工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
舗装復旧工（種別毎）				式			第 0011 号 内訳書
			1				
区画線工				式			第 0012 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0013 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費							
			1	式			
現場管理費							
			1	式			【千円止】
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
舗装版切断工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0001) 路面切断		式			第0001号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 管路掘削		式			第0002号下内
	1				
(AMA0030) 管路埋戻		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
汚水桝設置工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 汚水桝（塩ビ製φ200）		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0004号 内訳書
取付管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 取付管（塩ビ管）		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0005号 内訳書
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 軽量鋼矢板土留		式			第0006号下内
	1				
合 計					

第0006号 内訳書
舗装仮復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 仮舗装工		式			第0007号下内
	1				
合 計					

第0007号 内訳書
側溝工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 作業土工		式			第0008号下内
	1				
(AMA0100) L U側溝工		式			第0009号下内
	1				
(AMA0090) φ 200 (As舗装接続管)		式			第0010号下内
	1				
合 計					

第0008号 内訳書
マンホール蓋工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) マンホール蓋工		式			第0011号下内
	1				
合 計					

第0009号 内訳書
道路付属物復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 道路付属物復旧工		式			第0012号下内
	1				
合 計					

第0010号 内訳書
舗装撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0180) 舗装撤去工		式			第0013号下内
	1				
合 計					

第0011号 内訳書
舗装復旧工（種別毎）

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0190) 舗装工		式			第0014号下内
	1				
合 計					

第0012号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 溶融式区画線		式			第0015号下内
	1				
合 計					

第0013号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 交通誘導警備員		式			第0016号下内
	1				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 仮設材運搬費		式			第0017号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0001 路面切断

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
	608	m			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版					
	0.6	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0002号単価表
	59	m2			
(SJ0070) As殻運搬処分					第0003号単価表
	2	m3			
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホウ)					第0005号単価表
	88	m3			
(SJ0080) 発生土運搬処分					第0007号単価表
	88	m3			
(SJ0050) 既設構造物取壊し					第0010号単価表
	3	m3			
(DKG01188) 陶管撤去工					第0013号単価表
	59	m			
(SJ0060) 陶管運搬処分					第0015号単価表
	0.6	m3			

第0002号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1		式		円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) ヒューム管用閉塞キャップ取付 250-150		個			
	4				
(TJ0030) ヒューム管用閉塞キャップ取付 450-150		個			
	12				
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホ)		m3			第0017号単価表
	13				
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホ)		m3			第0019号単価表
	61				
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)		m2			第0020号単価表
	59				
合 計					
	1		式		円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 汚水枳（塩ビ製φ200）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）		箇所			第0021号単価表
	11				
(TJ0070) 鋳鉄製防護ふた φ200 T-25		個			
	11				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0050 取付管（塩ビ管）

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）		箇所			第0022号単価表
	11				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0006号 下位内訳書
AMA0060 軽量鋼矢板土留

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 軽量鋼矢板 (2.0m以下)		箇所			第0023号単価表
	7				
(SJ0020) 軽量鋼矢板 (2.5m以下)		箇所			第0029号単価表
	7				
(SJ0030) 軽量鋼矢板 (3.0m以下)		箇所			第0034号単価表
	5				
(SJ0040) 軽量鋼矢板 (3.5m以下)		箇所			第0037号単価表
	3				
(D250151) 鋼矢板賃料 (軽量鋼矢板)		t			第0040号単価表
	1.7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0007号 下位内訳書
AMA0070 仮舗装工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0090) 仮舗装工		m2			第0041号単価表
	59				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0008号 下位内訳書
AMA0150 作業土工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0002号単価表
	148				
(SJ0070) As殻運搬処分		m3			第0003号単価表
	18				
(SJ0050) 既設構造物取壊し		m3			第0010号単価表
	8				
(DKG00100) 機械掘削工(小型ハックル)		m3			第0005号単価表
	155				
(SJ0080) 発生土運搬処分		m3			第0007号単価表
	155				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0009号 下位内訳書
AMA0100 LU側溝工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎碎石		m2			第0044号単価表
	190				
(WB821410) U型側溝		m			第0045号単価表
	353				
(WB821430) 蓋版		枚			第0046号単価表
	579				
(SJ0110) 集水桝据付工		箇所			第0047号単価表
	30				
(CB240210) 型枠		m2			第0049号単価表
	165				
(CB240010) コンクリート		m3			第0050号単価表
	48				
(DKG01085) 機械投入埋戻工 (小型バックホ)		m3			第0019号単価表
	18				
(SJ0090) 仮舗装工		m2			第0041号単価表
	109				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0010号 下位内訳書
 AMA0090 φ200 (As舗装接続管)

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0002号単価表
	9				
(SJ0070) As殻運搬処分		m3			第0003号単価表
	0.4				
(DKG00100) 機械掘削工 (小型バックホウ)		m3			第0005号単価表
	5				
(SJ0080) 発土運搬処分		m3			第0007号単価表
	5				
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		m			第0051号単価表
	20				
(CB240010) コンクリート		m3			第0050号単価表
	3				
(CB221110) 基礎砕石		m2			第0044号単価表
	9				
(CB410260) 表層 (車道・路肩部)		m2			第0043号単価表
	9				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0011号 下位内訳書
AMA0160 マンホール蓋工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0002号単価表
	8				
(SJ0070) As殻運搬処分		m3			第0003号単価表
	0.4				
(SJ0120) 既設人孔撤去工		m3			第0052号単価表
	0.5				
(SJ0100) 人孔設置工		箇所			第0054号単価表
	5				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0043号単価表
	8				
(SJ0130) 人孔高さ調整工		箇所			第0057号単価表
	2				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0012号 下位内訳書
AMA0170 道路付属物復旧工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812190) 標識柱・基礎撤去(路側式)		基			第0058号単価表
	1				
(WB812110) 標識柱・基礎設置(路側式)		基			第0059号単価表
	1				
合 計					
		式			円/式
	1				

第0013号 下位内訳書
AMA0180 舗装撤去工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0002号単価表
	927				
(SJ0070) As殻運搬処分		m3			第0003号単価表
	46				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0014号 下位内訳書
AMA0190 舗装工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 舗装工		m2			第0060号単価表
	927				
(CB410240) 基層(車道・路肩部)		m2			第0062号単価表
	21				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0015号 下位内訳書
AMA0130 溶融式区画線

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821210) 区画線設置		m			第0063号単価表
	13				
(WB821210) 区画線設置		m			第0064号単価表
	4				
(WB821210) 区画線設置		m			第0065号単価表
	2				
(WB821210) 区画線設置		m			第0066号単価表
	21				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0016号 下位内訳書
AMA0120 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0067号単価表
合 計					
		式			円／式
	1				

第0017号 下位内訳書
AMA0210 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)		t			第0068号単価表
	3.4				
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費		t			第0069号単価表
	1.7				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009				
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
コンクリート圧砕装置（大割機） 開口幅735～850mm破碎力550～980kN			【損料】		M000907002
	M000907002				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）			【賃料】		L001010012
	L001010012				
運転手（特殊）					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装版種別		1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
J02 障害等の有無		1	無し		
J03 騒音振動対策		2	必要		
J04 舗装版厚		3	15cm以下		
J06 積込作業の有無		1	有り		
J07 費用の内訳		1	全ての費用		

第0003号 単価表
SJ0070 As殻運搬処分

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0004号単価表
	1	m3			
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） A S 殻					
	1	m3			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m3
	1	m3			

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		M000301001
	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	3		舗装版破碎		
J03 DID区間の有無	4		機械積込(小規模土工)		
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
J13 費用の内訳	8		5.0km以下		
	1		全ての費用		

第0005号 単価表
DKG00100 機械掘削工(小型バックホ)

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホ機種	入 力 値		条 件 値		
J01 バックホ機種	1		山積0.08m3[平積0.06m3]		
J02 バックホ規格	1		排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0006号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201016) 小型バ ックホウ(クローラ) [標準] 排出ガ ス対策型(第1次基準) 山積0.08m3		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バ ックホウ機種		1	山積0.08m3[平積0.06m3]		
J02 バ ックホウ規格		1	排出ガ ス対策型 (第1次基準値)		

第0007号 単価表
SJ0080 発生土運搬処分

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬	1	m3			第0008号単価表
(TJ0190) 残土処理費	1	m3			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0008号 単価表
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0009号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種		3	山積0.08m3 [平積0.06m3]		
J02 DID区間の有無		2	有		
J08 運搬距離(0.08m3 DID有)		9	6.0km以下		
J09 土の損耗状態		1	良好		

第0009号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日	【損料】		(1 5 欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					
J01 ダンプ 規格		1	2t積		
J02 タイヤの損耗状態		1	良好		

第0010号 単価表
SJ0050 既設構造物取壊し

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0011号単価表
	1	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0012号単価表
	1	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻					
	1	m3			
合 計					
					整数止め切捨て 円／m3
	1	m3			

第0011号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		2	鉄筋構造物		
J02 工法区分		1	機械施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		
J05 低騒音・低振動対策		1	必要		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	2		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J03 DID区間の有無	1		機械積込		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	2		有り		
J13 費用の内訳	3		5.7km以下		
	1		全ての費用		

第0013号 単価表
DKG01188 陶管撤去工

10 m 当り
適用年版 T0806

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125)	土木一般世話役				人						[1]
(R0102)	普通作業員				人						[1]
(DKG01155)	パ ッ ク材運転				日					第0014号単価表	
(ZS8000004)	諸雑費(率+まるめ)				式						
	Σ [1] * 0.03	1									
	合 計										
					m					円／m	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径 2 ϕ 150mm											

第0014号 単価表
DKG01155 バックホフ運転

1 日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		日			円／日
	1				
条 件 名 称					

第0015号 単価表
SJ0060 陶管運搬処分

1 m3 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬	1	m3			第0016号単価表
(TJ0180) 中間処理受託料金 その他がれき類	1	m3			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンポトトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	1		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J03 DID区間の有無	1		機械積込		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	2		有り		
J13 費用の内訳	3		5.7km以下		
	1		全ての費用		

第0017号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(Z110960100) 再生砂 R C－１０		m 3			
	120				
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0006号単価表
(CB210450) タンバ 締固め		m3			第0018号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称					
J01 埋戻土の種類	2	再生砂 (RC-10)			
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3			
J03 バックホウ機種	1	山積0.08m3[平積0.06m3]			
J04 バックホ規格	1	排出ガス対策型(第1次基準値)			
J05 変化率L／C	1	下水道工事(1.20)			

第0018号 単価表 機労材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ [※] 及びドラシマ [※] 質量 60～80kg			【賃料】		L001180001
	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ガソリン [※] レギュラー [※]					Z006704001
	Z006704001				
標準単価		積算単価			
		1 m3			
				円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳		1 全ての費用			

第0019号 単価表
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り
適用年版 T0806

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人						
(R0102) 普通作業員					人						
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40					m3						
		120									
(DKG00105) 小型バックホウ運転					日					第0006号単価表	
(CB210450) タンバ 締固め					m3					第0018号単価表	
		100									
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					式						
		1									
合 計											
					m3					円／m3	
		1									
条 件 名 称											
J01 埋戻土の種類		5		再生クラッシャー (RC-40)							
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3									
J03 バックホウ機種		1		山積0.08m3[平積0.06m3]							
J04 バックホ規格		1		排出ガス対策型(第1次基準値)							
J05 変化率L／C		1		下水道工事(1.20)							

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータクレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 材料		8	再生粒度調整砕石 RM-40		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下			mm		
J06 全仕上り厚(実数入力)		300	300 mm		
J07 施工区分		2	2層施工		
J09 費用の内訳		1	全ての費用		

第0021号 単価表
DKG01950 ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ビニル製）（材工共） ます(径200) 〔冬号〕	1	箇所	17,300		[1]
(QKG6000200) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 ます設置工〔冬号〕	1	箇所	670		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		ます径 200mm		
J02 施工規模	1		5箇所以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1		計上する		

第0022号 単価表
DKG01970 取付管布設及び支管取付工（市場単価）

1 箇所 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔冬号〕	1	箇所	20,174.75		[1]
(QKG2001300) 可とう性支管継手（加算額） 管径150〔冬号〕	1	箇所	7,150.8		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
条 件 名 称					
J01 規格・仕様	3	管径 150mm			
J02 施工規模	1	5箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J04 夜間作業の補正	2	無			
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有			
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無			
J07 本管の材質がコンクリート製・陶製の場合の補正	2	無			
J08 可とう性支管の加算	1	有			

第0023号 単価表
SJ0010 軽量鋼矢板 (2.0m以下)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0024号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0025号単価表
	5				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0026号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0028号単価表
	5				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0024号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		2	2.0m以下		
J02 バックホウ種別		1	小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種		1	山積0.08m3〔平積0.06m3〕		
I05 バックホウ規格		1	排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0025号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZKG1200060) -00002 腹起材質料	1	式			
(ZKG1200070) -00003 切梁材質料 (軽量金属切梁材)	1	式			
(ZKG1200080) -00004 水圧ポンプ賃料	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハブプレート		
J03 設置段数	1		1段		

第0026号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0027号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下	条 件 値		
J02 バックホウ種別	1	バックホウ			
J03 バックホウ機種	1	山積0.45m3[平積0.35m3]クレーン機能付			
J04 バックホウ規格	1	排出ガス対策型(第1次基準値)			

第0027号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202062) バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	【損料】		(13欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	時間			円/時間
条 件 名 称					
J01 バックホウ機種	3	入力値	クレーン機能付山積0.45m3[平積0.35m3]	条件値	
J02 バックホウ規格	1		排出ガス対策型(第1次基準値)		

第0028号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	2		撤去		
J03 設置段数	1		水圧式ハイトリフト		
	1		1段		

第0029号 単価表
SJ0020 軽量鋼矢板 (2.5m以下)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0030号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0031号単価表
	5				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0032号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0033号単価表
	5				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0030号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 掘削深		3	2.5m以下		
J02 バックホウ種別		1	小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種		1	山積0.08m3〔平積0.06m3〕		
I05 バックホウ規格		1	排出ガス対策型（第1次基準値）		

第0031号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZKG1200060) -00002 腹起材質料	1	式			
(ZKG1200070) -00003 切梁材質料 (軽量金属切梁材)	1	式			
(ZKG1200080) -00004 水圧ポンプ賃料	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		設置		
J02 切梁材	1		水圧式ハブプレート		
J03 設置段数	2		2段		

第0032号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0027号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	3	2.5m以下	条 件 値		
J02 バックホウ種別	1	バックホウ			
J03 バックホウ機種	1	山積0.45m3[平積0.35m3]クレーン機能付			
J04 バックホウ規格	1	排出ガス対策型(第1次基準値)			

第0033号 単価表
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 切梁材	2		撤去		
J03 設置段数	1		水圧式 ^ハ イ [°] 挿 [°] ト		
	2		2段		

第0034号 単価表
SJ0030 軽量鋼矢板 (3.0m以下)

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0035号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0031号単価表
	5				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0036号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0033号単価表
	5				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0035号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4		3.0m以下		
J02 バックホウ種別	1		小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種	1		山積0.08m3[平積0.06m3]		
J05 バックホウ規格	1		排出ガス対策型(第1次基準値)		

第0036号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0027号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	4	3.0m以下	条 件 値		
J02 バックホウ種別	1	バックホウ			
J03 バックホウ機種	1	山積0.45m3[平積0.35m3]クレーン機能付			
J04 バックホウ規格	1	排出ガス対策型(第1次基準値)			

第0037号 単価表
 SJ0040 軽量鋼矢板 (3.5m以下)

1 箇所 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01285) 矢板工(軽量鋼矢板建込工)		m			第0038号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0031号単価表
	5				
(DKG01295) 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)		m			第0039号単価表
	1.5				
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		m			第0033号単価表
	5				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0038号 単価表
DKG01285 矢板工(軽量鋼矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0006号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 掘削深	5		3.5m以下		
J02 バックホウ種別	1		小型バックホウ		
J03 小型バックホウ機種	1		山積0.08m ³ [平積0.06m ³]		
J05 バックホウ規格	1		排出ガス対策型(第1次基準値)		

第0039号 単価表
DKG01295 矢板工(軽量鋼矢板引抜工)

100 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0027号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称					
J01 掘削深	5		3.5m以下		
J02 バックホウ種別	1		バックホウ		
J03 バックホウ機種	1		山積0.45m3[平積0.35m3]クレーン機能付		
J04 バックホウ規格	1		排出ガス対策型(第1次基準値)		

第0040号 単価表
D250151 鋼矢板賃料（軽量鋼矢板）

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L002030002) 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	30	t	【賃料】		[1]
(Z118530100) 修理費及び損耗費（軽量矢板） 補助工法無	1	t／現			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 鋼矢板の種類 2 2 型 J02 補助工法 1 補助工法無 J03 供用日当り賃料区分 1 供用日数 1 ～ 9 0 日 J04 供用日数 30 30 日 J05 1 現場での使用回数 1 1 回					

第0041号 単価表
SJ0090 仮舗装工

1 m2 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)	1	m2			第0042号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	1	m2			第0043号単価表
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 材料		8	再生粒度調整砕石 RM-40		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下			mm		
J06 全仕上り厚(実数入力)		250	250 mm		
J07 施工区分		2	2層施工		
J09 費用の内訳		1	全ての費用		

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 碎石の厚さ	2		7.5cmを超え12.5cm以下		
J02 碎石の種類	8		再生クラッシャーラン 40～0		
J03 費用の内訳	1		全ての費用		

第0045号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002306001) 鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	16.5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m ³			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 U型側溝の種類	1		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372		
J05 U型側溝の規格	1		240 240×240×600		
J08 時間的制約の有無	1		無し		
J09 施工箇所における補正	1		無し		
J10 基礎碎石施工の有無	1		有り		
J11 基礎碎石の種類	5		再生クラッシャーラン 40～0		
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.5		0.5 m ³ /10m		

第0046号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367002) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			[1]
	100				
(Y000301000) -00014 側溝蓋 LU240		枚			[1]
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		枚			円／枚
	1				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01 作業区分		1	据付け		
J02 夜間作業の有無		1	無し		
J03 蓋版の種類		5	蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分		2	40を超え170kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無		1	無し		
J07 施工箇所における補正		1	無し		

第0047号 単価表
SJ0110 集水桝据付工

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0120) LU240用集水桝		基			
	1				
(TJ0130) 特L240 L型縁塊 縁塊		個			
	1				
(TJ0140) 特240用 グレーチング 細目		枚			
	1				
(CB222800) プレキャスト集水桝		基			第0048号単価表
	1				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB222800 プレキャスト集水桝

1 基 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	L001010008				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 製品質量(kg/基)	1	据付			
J03 基礎碎石の有無	2	80kgを超え200kg以下			
J04 費用の内訳	1	有り			
	1	全ての費用			

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		2	小型構造物		

第0050号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート(普通)					Y000210000 -00013
	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C指定無し		Z002012005		
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		1	無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0051号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径200mm〔冬号〕	1	m	4,918.7		[1]
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ） Σ〔1〕	1	式			
合 計					
	1	m			円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 規格・仕様	2		呼び径 200mm		
J02 施工規模	1		20m以上		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		

第0052号 単価表
SJ0120 既設人孔撤去工

1 m3 当り
適用年版 T0806
（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01992) 既設人孔撤去工（標準単価）	1	m3			第0053号単価表
(CB227010) 殻運搬	1	m3			第0012号単価表
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋C o 殻	1	m3			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0053号 単価表
DKG01992 既設人孔撤去工（標準単価）

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし		m3			第0011号単価表 [1]
	1				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		m3			円／m3
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分		2	鉄筋構造物		
J02 工法区分		1	機械施工		
J03 時間的制約の有無		1	無し		
J04 夜間作業の有無		1	無し		
J05 低騒音・低振動対策		1	必要		

第0054号 単価表
SJ0100 人孔設置工

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		組			第0055号単価表
	1				
(TJ0200) 人孔調整リング 50mm		個			
	1				
(TJ0090) 人孔蓋(受枠とも) φ600 T-25 浮上防止型 かぎ付		組			
	1				
(TJ0100) 無収縮モルタル 25kg入		袋			
	6				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m ²			第0056号単価表
	8				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0055号 単価表
DKG01730 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1 組 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.06	1	式			
合 計					
	1	組			円／組
条 件 名 称					
J01 調整コンクリート使用の有無	1	調整コンクリートブロックを使用する			
J02 トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)			

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
オートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0056号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0057号 単価表
SJ0130 人孔高さ調整工

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工		組			第0055号単価表
	1				
(TJ0200) 人孔調整リング 50mm		個			
	1				
(TJ0100) 無収縮モルタル 25kg入		袋			
	6				
合 計					
		箇所			整数止め切捨て 円／箇所
	1				

第0058号 単価表
WB812190 標識柱・基礎撤去(路側式)

1 基 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001220001) 標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6		基			[1]
	1				
(ZS30000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		基			円／基
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 形式		1	単柱式(基礎含む)		
J02 施工規模加算		3	2基以下		
J03 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J04 夜間作業の補正		1	無		

第0059号 単価表
WB812110 標識柱・基礎設置(路側式)

1 基 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001200005) 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1	基			[1]
(Y001171002) -00010 道路標識柱 路側式用	1	基			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	基			円／基
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 柱の規格	1	単柱式(基礎含む) φ60.5			
J02 施工規模加算	3	2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J04 夜間作業の補正	1	無			
J05 曲げ支柱加算	1	無			
J06 柱の材料費の計上	2	無			
J07 塗装仕様	2	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			

第0060号 単価表
SJ0140 舗装工

1 m2 当り
適用年版 T0806
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)	1	m2			第0061号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	1	m2			第0056号単価表
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0061号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 材料		8	再生粒度調整砕石 RM-40		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下			mm		
J06 全仕上り厚(実数入力)		50	50 mm		
J07 施工区分		1	1層施工		
J09 費用の内訳		1	全ての費用		

第0062号 単価表 機労材構成比情報
CB410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイル型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
オートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Z004100002
粗粒度アスコン(20)	ZP41010020				
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0062号 単価表 機労材構成比情報
CB410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0806

J05 材料	9	粗粒度アスコン(20)
J06 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0063号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ヒース 15~18 白	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格・仕様区分	13	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15~18%
J11 塗料区分	1	白
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0064号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			[2]
(Z004350009) トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	684	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	30	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	13		矢印・記号・文字 15cm換算		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 溶融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	2		黄 鉛・クロムフリー		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0065号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036055) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m			[2]
	1,000				
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			[1]
	1,130				
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	50				
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	50				
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1				
合 計					
		m			円／m
	1				
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 夜間作業の有無		1		無し	
J02 施工方法区分		1		熔融式手動	
J03 豪雪補正の有無		1		無し	
J04 規格・仕様区分		11		ゼブラ 30cm	
J05 時間的制約の有無		1		無し	
J06 塗布厚		1		1.5mm	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1		無し	
J08 未供用区間の場合の補正		1		無し	
J09 熔融式塗料規格		1		含有量15～18%	
J11 塗料区分		1		白	
J12 プライマー規格		1		アスファルト舗装	
J13 費用の内訳		1		全ての費用	

第0066号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036058) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			[2]
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,700	kg			[1]
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			[1]
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用	75	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS80000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		熔融式手動		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	12		ゼブラ 45cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 塗布厚	1		1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1		無し		
J08 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J09 熔融式塗料規格	1		含有量15～18%		
J11 塗料区分	1		白		
J12 プライマー規格	1		アスファルト舗装		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0067号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0068号 単価表
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円／t

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	3.2	3.2 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0069号 単価表
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t			
	2				
合 計					
		t			円／t
	1				
条 件 名 称					

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	ヒューム管用閉塞キャップ取付 250-150	個	T0806	7,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	ヒューム管用閉塞キャップ取付 450-150	個	T0806	7,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0070	鋳鉄製防護ふた φ200 T-25	個	T0806	30,250	資材単価	全間接費対象	建設P293, 積算P437
TJ0090	人孔蓋（受枠とも） φ600 T-25 浮上防止型 かぎ付	組	T0806	83,750	資材単価	全間接費対象	建設P324, 積算P460
TJ0100	無収縮モルタル 25kg入	袋	T0806	5,280	資材単価	全間接費対象	建設P324, 積算P462
TJ0120	LU240用集水桝	基	T0806	22,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0130	特L240 L型縁塊 縁塊	個	T0806	11,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0140	特240用 グレーチング 細目	枚	T0806	5,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0180	中間処理受託料金 その他がれき類	m3	T0806	24,000	仮設材単価等	処分費対象	建設P903, 積算P952
TJ0190	残土処理費	m3	T0806	11,800	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0200	人孔調整リング 50mm	個	T0806	8,420	資材単価	全間接費対象	建設P320, 積算456
Y000210000 -00013	生コンクリート(普通) 18-8-25 (20) W/C指定無し	m 3	T0806	22,850	資材単価	全間接費対象	
Y000301000 -00014	側溝蓋 LU240	枚	T0806	3,300	資材単価	全間接費対象	見積り
Y001171002 -00010	道路標識柱 路側式用	基	T0806	10,000	資材単価	全間接費対象	積算P356
ZKG1200060 -00002	腹起材賃料	式	T0806	1,000	資材単価	全間接費対象	積算P297

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管用閉塞キャップ取付 250-150	4	個			(TJ0010)
ヒューム管用閉塞キャップ取付 450-150	12	個			(TJ0030)
鋳鉄製防護ふた φ 200 T-25	11	個			(TJ0070)
人孔蓋 (受枠とも) φ 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	5	組			(TJ0090)
無収縮モルタル 25kg入	42	袋			(TJ0100)
LU240用集水枳	30	基			(TJ0120)
特L240 L型縁塊 縁塊	30	個			(TJ0130)
特240用 グレーチング 細目	30	枚			(TJ0140)
人孔調整リング 50mm	7	個			(TJ0200)
側溝蓋 00014 LU240	579	枚			(Y000301000)
道路標識柱 00010 路側式用	1	基			(Y001171002)
再生クラッシャーラン RC-40	115.98	m3			(Z002122003)
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	582.45	個			(Z002306001)
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	46.852	kg			(Z004350001)
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	2.736	kg			(Z004350009)
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	2.185	kg			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	2.185	kg			(Z004354001)
軽油	857.349	L			(Z006702002)
再生砂 RC-10	15.6	m3			(Z110960100)
腹起材質料 00002	1.1	式			(ZKG1200060)
切梁材質料 (軽量金属切梁材) 00003	1.1	式			(ZKG1200070)
水圧ポンプ賃料 00004	1.1	式			(ZKG1200080)
	1	式			

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [市場単価・標準単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

逗子市

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

逗子市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			608		J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎			1, 151		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			66. 8		J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=5. 0km以下 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬			11. 5		J01=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=5. 7km以下 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬			0. 6		J01=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=5. 7km以下 / J13=全ての費用
CB210450	ﾀﾝﾊﾞ 締固め			92		J01=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			59		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=300 mm / J07=2層施工 / J09=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			168		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=250 mm / J07=2層施工 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			185		J01=1. 4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB221110	基礎碎石			199		J01=7. 5cmを超え12. 5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB222800	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水柵			30		J01=据付 / J02=80kgを超え200kg以下 / J03=有り / J04=全ての費用
CB240010	コンクリート			51		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			967		J01=3. 0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			927		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=50 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410240	基層(車道・路肩部)			21		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=粗粒度アスコン(20) / J06=タックコート PK-4 / J07=全ての費用
合計						

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度逗子第5分区雨水渠整備工事 (測量)
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市久木8丁目地内
(河川・路線・区域)名	
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	測量 復元測量 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
業務費						
業務価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報		設計業務	委託先／ α 、 β		
			電子成果品作成費		
			旅費交通費		
			安全費率		
	レ	測量業務	安全費率	3.0%	
			電子成果品作成費	計上しない	
			旅費交通費	計上しない	
		地質・土質調査業務	電子成果品作成費		
			施工管理費		
			旅費交通費		
			安全費率		
		地質・土質調査業務(解析)	委託先／ α 、 β		
		業務委託	諸経費率		
技術経費率					
設計業務等標準積算基準書 適用年版			令和07年7月1日適用		
資材等単価表 適用年版			令和08年6月1日基準		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
測量業務							
復元測量							
			1	式			
復元測量							
			1	式			
復元測量							
			1	式			
復元測量							
			1	式			第 2001 号 内訳書
安全費							
			1	式			
直接測量費計							
			1	式			
諸経費							
			1	式			
測量業務価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
測量業務費計							
			1	式			

第2001号 内訳書
復元測量

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 境界立会 着手前		件			
	42				
(TJ0020) 境界立会 完了後		件			
	42				
(TJ0030) 境界標設置		箇所			
	15				
(TJ0040) 現地確認書等作成		枚			
	42				
(DI50410) 用地測量 作業計画		業務			第2001号単価表
	1				
(DI52500) 測量業務 打合せ		業務			第2004号単価表
	1				
(DI50510) 用地測量 境界確認		万m2			第2007号単価表
	0.1				
(DI50500) 用地測量 復元測量		万m2			第2010号単価表
	0.1				
(DI50530) 用地測量 補助基準点の設置		万m2			第2012号単価表
	0.1				
(DI50540) 用地測量 境界測量		万m2			第2014号単価表
	0.1				
(DI50570) 用地測量 境界点間測量		万m2			第2016号単価表
	0.1				
合 計					

第2001号 単価表
DI50410 用地測量 作業計画

1 業務 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI504101) 用地測量 作業計画		業務			第2002号単価表
	1				
合 計					
		業務			円／業務
	1				

第2002号 単価表
DI504101 用地測量 作業計画

1 業務 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI56505) 用地測量 作業計画		業務			第2003号単価表
	1				
合 計					
		業務			円／業務
	1				

第2003号 単価表
DI56505 用地測量 作業計画

1 業務 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R9020) 測量主任技師 内業		人			
(R9022) 測量技師 内業		人			
(R9024) 測量技師補 内業		人			
合 計					
	1	業務			円／業務

第2004号 単価表
DI52500 測量業務 打合せ

1 業務 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI525001) 測量業務 打合せ		業務			第2005号単価表
	1				
合 計					
		業務			円／業務
	1				
条 件 名 称					
J01 中間打合せの回数		入 力 値	1	条 件 値	標準

第2005号 単価表
DI525001 測量業務 打合せ

1 業務 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI57500) 測量業務 打合せ		業務			第2006号単価表
	1				
合 計					
		業務			円／業務
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 中間打合せの回数		1	標準		

第2006号 単価表
DI57500 測量業務 打合せ

1 業務 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0602) 測量主任技師		人			
(R0603) 測量技師		人			
(R0604) 測量技師補		人			
合 計					
		業務			円／業務
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 中間打合せの回数		1	標準		
J02 中間打合せの回数(実数入力)			回		

第2007号 単価表
DI50510 用地測量 境界確認

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI505101) 用地測量 境界確認		万m2			第2008号単価表
	1				
合 計					
		万m2			円／万m2
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 地域区分		4	都市近郊		

第2008号 単価表
DI505101 用地測量 境界確認

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI56555) 用地測量 境界確認			万m2			第2009号単価表
		1				
合 計						
			万m2			円／万m2
		1				
条 件 名 称						
I01 地域区分		入 力 値		条 件 値		
		4		都市近郊		

第2009号 単価表
DI56555 用地測量 境界確認

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R9019) 測量主任技師 外業		人			[1]
(R9022) 測量技師 内業		人			[1]
(R9021) 測量技師 外業		人			[1]
(R9024) 測量技師補 内業		人			[1]
(R9023) 測量技師補 外業		人			[1]
(R9025) 測量助手 外業		人			[1]
(X0070) 機械経費 Σ [1] * 0.005	1	式			
(X0260) 材料費 Σ [1] * 0.04	1	式			
合 計					
	1	万m2			円／万m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		内・外業		
J02 地域区分	4		都市近郊		

第2010号 単価表
DI50500 用地測量 復元測量

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI56550) 用地測量 復元測量		万m2			第2011号単価表
	1				
合 計					
		万m2			円／万m2
	1				
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 地域区分		4	都市近郊		

第2011号 単価表
DI56550 用地測量 復元測量

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R9022) 測量技師 内業		人			[1, 2]
(R9021) 測量技師 外業		人			[1, 2]
(R9024) 測量技師補 内業		人			[1, 2]
(R9023) 測量技師補 外業		人			[1, 2]
(R9026) 測量助手 内業		人			[1, 2]
(R9025) 測量助手 外業		人			[1, 2]
(R0612) 測量補助員		人			[1, 2]
(X0070) 機械経費 $\Sigma [1] * 0.04$	1	式			[2]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
(X0240) 精度管理費 $\Sigma [2] * 0.07$	1	式			
合 計					
	1	万m2			円／万m2
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 地域区分	3		内・外業		
J04 精度管理費の有無	4		都市近郊		
	1		有		

第2012号 単価表
DI50530 用地測量 補助基準点の設置

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI56565) 用地測量 補助基準点の設置		万m2			第2013号単価表
	1				
合 計					
		万m2			円／万m2
	1				
条 件 名 称					
I01 地域区分					
入 力 値					
4 都市近郊					
条 件 値					

第2013号 単価表
DI56565 用地測量 補助基準点の設置

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R9022) 測量技師 内業		人			[1, 2]
(R9021) 測量技師 外業		人			[1, 2]
(R9024) 測量技師補 内業		人			[1, 2]
(R9023) 測量技師補 外業		人			[1, 2]
(R9026) 測量助手 内業		人			[1, 2]
(R9025) 測量助手 外業		人			[1, 2]
(R0612) 測量補助員		人			[1, 2]
(X0070) 機械経費 $\Sigma [1] * 0.035$	1	式			[2]
(X0260) 材料費 $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
(X0240) 精度管理費 $\Sigma [2] * 0.07$	1	式			
合 計					
	1	万m2			円／万m2
条 件 名 称					
J01 作業区分	入 力 値		条 件 値		
J02 地域区分	3		内・外業		
J04 精度管理費の有無	4		都市近郊		
	1		有		

第2014号 単価表
DI50540 用地測量 境界測量

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI56570) 用地測量 境界測量		万m2			第2015号単価表
	1				
合 計					
		万m2			円／万m2
	1				
条 件 名 称					
入 力 値					
条 件 値					
I01 地域区分					
4 都市近郊					

第2015号 単価表
DI56570 用地測量 境界測量

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R9022) 測量技師 内業		人			[1]
(R9021) 測量技師 外業		人			[1]
(R9024) 測量技師補 内業		人			[1]
(R9023) 測量技師補 外業		人			[1]
(R9026) 測量助手 内業		人			[1]
(R9025) 測量助手 外業		人			[1]
(R0612) 測量補助員		人			[1]
(X0070) 機械経費 Σ [1] * 0.035	1	式			
(X0260) 材料費 Σ [1] * 0.02	1	式			
合 計					
	1	万m2			円／万m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		内・外業		
J02 地域区分	4		都市近郊		

第2016号 単価表
DI50570 用地測量 境界点間測量

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DI56585) 用地測量 境界点間測量			万m2			第2017号単価表
	1					
合 計						
			万m2			円／万m2
	1					
条 件 名 称						
I01 地域区分		入 力 値		条 件 値		
		4		都市近郊		

第2017号 単価表
DI56585 用地測量 境界点間測量

1 万m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R9022) 測量技師 内業		人			[1, 2]
(R9021) 測量技師 外業		人			[1, 2]
(R9024) 測量技師補 内業		人			[1, 2]
(R9023) 測量技師補 外業		人			[1, 2]
(R9026) 測量助手 内業		人			[1, 2]
(R9025) 測量助手 外業		人			[1, 2]
(X0070) 機械経費 Σ [1] * 0.045	1	式			[2]
(X0260) 材料費 Σ [1] * 0.025	1	式			
(X0240) 精度管理費 Σ [2] * 0.07	1	式			
合 計					
	1	万m2			円／万m2
条 件 名 称					
J01 作業区分	3	内・外業			
J02 地域区分	4	都市近郊			
J04 精度管理費の有無	1	有			

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

