

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	逗子市
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度 逗子マリーナ歩道舗装補修工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	逗子市小坪5丁目地内
(河川・路線・区域)名	市道小坪153号ほか1
単 価 採 用 地 区 名	逗子
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 08 年 10 月 30 日 まで
設 計 金 額	(円) 円
設 計 概 要	施工延長 L=150m 歩道舗装工 A=301m2 表層工 (再生密粒As) t=3cm 付属物工 一式
(起 工 ・ 変 更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－1, 2		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年7月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B(昼間)		6	人日	交代要員無し
(その他情報欄)					

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持							
			1	式			
舗装工							
			1	式			
舗装打換え工							
			1	式			第 0001 号 内訳書
道路付属施設工							
			1	式			
道路付属物工							
			1	式			第 0002 号 内訳書
仮設工							
			1	式			
交通管理工							
			1	式			第 0003 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
共通仮設費（率分）							
			1	式			【千円止】
純工事費							
			1	式			
現場管理費							
			1	式			【千円止】

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価							
			1	式			
一般管理費等							
			1	式			
工事価格							
			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			10.00%
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
舗装打換え工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0065) 舗装版取壊し		式			第0001号下内
	1				
(AMA0070) 表層		式			第0002号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
道路付属物工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 視覚障がい者用誘導シート		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 交通誘導警備員		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0065 舗装版取壊し

1 式 当り
適用年版 T0807
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0001号単価表
	301				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0002号単価表
	9				
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻		m3			
	9				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0002号 下位内訳書
AMA0070 表層

1 式 当り
適用年版 T0807
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410261) 表層(歩道部)		m2			第0003号単価表
	301				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0004号単価表 t=30
	301				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0003号 下位内訳書
AMA0080 視覚障がい者用誘導シート

1 式 当り
適用年版 T0807
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 視覚障がい者用誘導シート設置工		枚			第0005号単価表
	184				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0004号 下位内訳書
AMA0010 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0807
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 交通誘導警備員		式			第0006号単価表
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0807

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｰ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
	開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M000907002		
ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.45m3		L001010012		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2		当り		
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	3	15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0807

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	3	舗装版破碎			
J02 積込工法区分	3	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J08 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0807

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ[クローラ型]			【損料】		M001003007
排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	M001003007				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41010040				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30		30 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン(13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0807

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称					
J01 補足材料の有無	入 力 値	2	条 件 値	有り	
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満			
J03 補足材料	6	再生クラッシャーラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表
SJ0010 視覚障がい者用誘導シート設置工

100 枚 当り
適用年版 T0807
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 点字樹脂プレート アイリト 300*300		枚			
	100				
(TJ0020) アクリル樹脂接着剤 0.28kg/枚		kg			
	28				
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.75				
(R0101) 特殊作業員		人			
	1.5				
(R0102) 普通作業員		人			
	1.5				
(TJ0030) 諸雑費		式			
	1				
合 計					
		枚			整数止め切捨て 円/枚
	1				

第0006号 単価表
SJ0020 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0807
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0007号単価表
	6				
合 計					
		式			整数止め切捨て 円/式
	1				

第0007号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0807

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1				
合 計					
		人日			円／人日
	1				

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価

逗子市

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

逗子市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430310	舗装版破碎			301		J01=アスファルト舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬			9		J01=舗装版破碎 / J02=機 械(騒音対策不 要、厚15cm以下) / J03=有り / J08=10.5km以 下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			301		J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度アスコン(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410010	不陸整正			301		J01=有り / J02=28mm以 上34mm未満 / J03=再生 フレッシュ RC-40 / J04=全 ての費用
合計						