

## 「逗子市第一運動公園再整備基本計画(案)」に対するパブリックコメントの実施結果について

ご意見お寄せいただきありがとうございました。

お寄せいただきましたご意見に対する市の考え方をとりまとめましたので、ここに公表致します。

■パブリックコメント実施期間 平成22年10月21日(木)～平成22年11月19日(金)

### ■意見総数

電子メール	15名
FAX	8名
持参	10名
計	33名

### ■意見内容の概要

意見区分		件数
A	体験学習施設計画について	29
B	外溝施設について	18
C	運営について	8
D	その他について	4
合計		59

### ■市の対応区分

対応区分		件数
<input type="radio"/>	意見を反映する必要があると判断し、素案を修正したもの	0
<input type="checkbox"/>	意見の趣旨や考え方が既に素案に入っており、修正を要しないと判断したもの	26
<input type="checkbox"/>	意見は反映させないが、計画や事業の推進の際に参考とするもの	6
<input checked="" type="checkbox"/>	意見を反映させず、素案通りにしたもの	13
<input type="checkbox"/>	基本計画の対象外であるので、参考意見とするもの	14
合計		59

### ■意見の概要とその対応

#### A施設計画について

NO	小分類	意見	対応区分	市の回答
1	施設全体	児童館としての機能を有する施設として、子どもたちの意見を反映した計画にしてほしい	<input type="checkbox"/>	当基本計画の検討に当たっては、児童館的施設検討子ども委員会を含む、様々な団体から構成される第一運動公園再整備検討委員会にて意見を集約し取りまとめたものです。
2	施設全体	児童館としての機能を有していない	<input type="checkbox"/>	当体験学習施設は、調理・工作・音楽といった体験学習を通じた青少年の健全育成を主体とした児童館的機能を有し、子どもからお年寄りまで、ふれあいを中心とした様々な活動が体験できる機能を有した施設です。
3	施設全体	児童館施設に精通した有識者を関与させ設計をやり直す必要がある	<input checked="" type="checkbox"/>	当体験学習施設は、逗子市第一運動公園再整備検討委員会での検討等を通して、中高生の居場所等として必要な機能を持つよう計画してきたものです。
4	施設全体	プールの整備が中心としか考えられない	<input type="checkbox"/>	当再整備基本計画においては、老朽化した施設の改修だけでなく、多様化する公園へのニーズにこたえうる逗子市の中心的な公園として整備することを目的としています。 具体的には、老朽化した水泳プール施設の安全性、快適性の向上、防災機能の充実、バリアフリー化、新エネルギーの利用検討、体験学習施設の整備を目的としております。
5	施設全体	一つの空間を大勢で共有できることが必要と考える	<input type="checkbox"/>	当体験学習施設は、青少年の健全育成を主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあいを中心とした様々な世代が活動できるよう計画しております。

6	施設全体	建物を作る時は、機能性を第一に考えてもらいたい	<input type="checkbox"/>	今後の設計につきましても、引き続き十分な機能を有する施設として計画してまいります。
7	施設全体	児童館機能を充実させるための施設、設備に予算をかけてもらいたい	<input type="checkbox"/>	当体験学習施設は、青少年の健全育成を主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあいを中心とした様々な世代が活動できるように計画しております。
8	施設全体	青少年が自由に集える場所が面積的にも少ない	<input type="checkbox"/>	
9	施設全体	子どもが自分の責任で自由に遊び、大人は必要最低限に安全管理する遊び場が必要と考える	<input type="checkbox"/>	頂いたご意見のとおり施設となるよう、今後とも検討してまいります。
10	施設全体	利用者が有効に安全に使えるような施設にしてもらいたい	<input type="checkbox"/>	利用者の安全が保たれ、効率的に利用できる施設となるよう、引き続き検討してまいります。
11	分棟	分棟の施設は望ましくない	<input checked="" type="checkbox"/>	当体験学習施設は周囲に対して閉じた建築ではなく、あらゆるところから公園にやってくる市民に開いた施設として計画しております。 内、外、その中間の場所を持ち、様々な年代の人々が活動を共存できる開かれた交流の場である当体験学習施設を通して、公園全体の活性化を図るものです。
12	分棟	分棟の施設では子どもたちが使いにくい	<input type="checkbox"/>	各施設が、バランス良く公園内に点在することで、多世代の交流が生まれる施設となるよう計画しておりますが、利用者が使いやすいよう、引き続き検討してまいります。
13	分棟	分棟にすることで、施設利用者の交流がうまれない	<input checked="" type="checkbox"/>	各施設が、バランス良く公園内に点在することで、多世代の交流が生まれる施設となるよう計画しております。
14	分棟	分棟にすることで、利用できる屋内スペースが狭くなっている	<input checked="" type="checkbox"/>	複層建築物と違い、平屋建ての建築物には階段室やエレベーター室等が不要なため、その分屋内スペースをを広く計画しています。 併せて、渡り廊下は道広場として利用できるように計画しております。
15	分棟	分棟にすることで、各部屋が管理室から遠くなり、死角も生まれるなど、安全面が確保されていない	<input checked="" type="checkbox"/>	平屋建ての計画ですので、階段室やエレベーター室等が不要となり、それによる死角が発生しません。 また、各階が分断される複層の建築物に比べ、死角の少ない計画です。 各部屋は開口部の場所や大きさで、可視性を確保することも十分対応可能です。
16	分棟	建物を分散しなくとも、個別空調は可能である	<input type="checkbox"/>	ご指摘のとおり、個別空調は可能ですが、東西に長く、全ての部屋が南に面しているこの施設は、軒が太陽光をコントロールし、快適な環境を提供できます。 建築の工夫により、機械空調に頼りきらず、通風や採光等自然エネルギーを最大限利用した計画です。
17	屋内スペース	広い敷地でありながら屋内スペースが非常に狭い	<input type="checkbox"/>	当施設は、青少年の健全育成を主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあいを中心とした様々な世代が活動できるような機能を有した公園施設です。 その上で、公園敷地を生かし、平屋建て、分棟の施設として必要な屋内スペースを計画しています。加えて、半屋内である道広場を確保できた計画です。

18	入口	体験学習施設としての出入り口を一つに集約しなければ、安全が確保されない	□	<p>当体験学習施設は周囲に対して閉じた建築ではなく、あらゆるところから公園にやってくる市民に開いた施設として計画しております。</p> <p>ただし、出入り口の数に限らず、利用者の安全は何よりも重視しなければなりませんので、引き続き、安全性の確保について検討してまいります。</p>
19	ラウンジ	ラウンジを広げてほしい	△	<p>当基本計画の検討に当たっては、様々な機能要望について、第一運動公園再整備検討委員会にて意見を集約し、全体のバランスを考え、取りまとめたものです。</p>
20	ラウンジ	プール開設期間中、ラウンジが混雑して、中高生が利用できなくなるのではないかと	□	<p>当体験学習施設は、青少年の健全育成を主体とし、子どもからお年寄りまで、ふれあいを中心とした様々な世代が活動できるよう計画しております。</p> <p>プール開設期間中も、様々な公園利用者が共存して利用できるよう引き続き検討してまいります。</p>
21	カフェ・売店	カフェは不要である	■	<p>カフェからは子ども広場で遊んでいる子どもも眺めることができる、公園内の様々な人が利用することができる施設です。</p> <p>公園の施設として必要なものとして計画しております。</p>
22	カフェ・売店	カフェ、売店は一箇所に集約すべきである。それによって、多世代の交流の場ともなる	■	<p>一カ所に集中させるのではなく、公園内に点在させることによって、全体の賑わいを生み出す計画です。</p>
23	プレイルーム	プレイルームは1箇所に集約し、十分な広さが確保されたフレキシブルな設計にしてほしい	△	<p>プレイルームを利用する年齢差による安全性も考慮し、複数に分けて計画しております。</p> <p>子ども広場を囲むかたちでこれらのプレイルームを分散して配し、施設全体に賑わいをもたらす計画です。</p>
24	プレイルーム	プレイルームには、授乳コーナー、畳コーナー、トイレを設置してほしい	▲	<p>今後の設計の中で、引き続き検討してまいります。</p>
25	プレイルーム	室内の衛生が保たれた乳幼児用プレイルームを設置してほしい	□	<p>安全・衛生が保たれる施設となるよう、引き続き検討してまいります。</p>
26	多目的室	調理、工作のできる部屋がほしい	□	<p>多目的室1～3を、工作・調理室の機能をもった部屋として計画しております。</p>
27	多目的室	防音室がほしい	□	<p>多目的室4はダンスの練習や発表、音楽の練習や発表、集会などに使える簡易防音仕様の部屋として計画しています。</p>
28	道広場	天候等によって利用が左右される道広場を少なくし、代わりにラウンジ等の各部屋を広くしてほしい	■	<p>複層建築物と違い、平屋建ての建築物には階段室やエレベーター室等が不要なため、その分屋内スペースをを広く計画しています。</p> <p>併せて、渡り廊下は道広場として利用できるように計画しております。</p>
29	プール	プールと建物の間に境を付けて安全対策をしてもらいたい	□	<p>利用者の安全が保たれ、効率的に利用できる施設となるよう、引き続き検討してまいります。</p>

B外溝施設について

NO	小分類	意見	対応区分	市の回答
30	野外ステージ	野外ステージは不要である	■	野外ステージという名称ですが、音楽、講演等のステージに特化したものではなく、多目的に使える広場です。 地面が緩やかにひな壇状になった広場であり、様々な世代が遊び、利用できる場所として計画しております。
31	野外ステージ	野外ステージは、噴水広場や日時計を代用してはどうか	■	噴水や日時計などの修景施設は、必要な公園施設として計画しております。
32	野外ステージ	野外ステージは、大人と子供が一緒に遊べるスペースとして再検討してもらいたい	□	野外ステージという名称ですが、音楽、講演等のステージに特化したものではなく、多目的に使える広場です。 地面が緩やかにひな壇状になった広場であり、様々な世代が遊び、利用できる場所として計画しております。
33	広場	野外炊事場、水道場、アスレチック広場を考慮してもらいたい	▲	逗子市全体の公園計画の中で今後参考にさせていただきます。
34	広場	さまざまな世代が利用できる健康・遊び広場を設置してほしい	□	当計画における野外ステージは、地面が緩やかにひな壇状になった広場であり、様々な世代が遊び、利用できる多目的な場所です。具体的な遊具などの選定は今後、頂いたご意見を参考に進めてまいります。
35	広場	子どもたちが裸足で遊べる広い空間を確保してほしい	□	
36	広場	バスケットゴールのある野外運動スペースを設置してもらいたい	□	夏期用駐車場付近にバスケットゴールの設置を計画しております。
37	広場	既存の子ども広場は移動せず、遊具等を充実させてもらいたい	□	安全で使い易い広場となるよう、今後も頂いたご意見を参考に検討してまいります。
38	広場	既存施設を有効に活用すれば、予算を低く抑えることができる	□	
39	広場	体験学習施設の機能が活かされるよう、自分たちで管理運営できる花壇等を設置してもらいたい	□	公園内にて、様々な体験ができるよう頂いたご意見を参考に今後とも検討してまいります。
40	噴水・ジャブジャブ池・日時計	ジャブジャブ池は通年使える施設なのか	□	ジャブジャブ池は、年間を通じた濾過した水による親水施設として計画しています。 頂いたご意見を参考に、維持管理コストなども踏まえ、引き続き検討してまいります。
41	噴水・ジャブジャブ池・日時計	ジャブジャブ池は衛生面等から、子ども広場からはなしてほしい	△	
42	噴水・ジャブジャブ池・日時計	ジャブジャブ池の設置は再検討してもらいたい	△	
43	噴水・ジャブジャブ池・日時計	噴水にジャブジャブ池の機能を持たせてはどうか	△	
44	噴水・ジャブジャブ池・日時計	噴水、日時計は不要である	■	噴水や日時計などの修景施設は、必要な公園施設として計画しております。現在ある公園施設を生かすことで、予算を低く抑えながら公園全体を再整備する計画です。
45	プール	利用期間の短いプール施設は、施設中央でなく、東側や西側に移動したほうがよい	■	比較的大きい音の出るプールや、多目的室4,5については、周囲環境への影響も考慮して配置を計画しています。
46	バリアフリー	公園を一周できる散策ルートに点字ブロックを設置してもらいたい	△	点字ブロックについては、都市公園移動円滑化基準に基づき、利用する障がい者にとって利用しやすい施設となるよう計画してまいります。
47	駐輪場	受付付近に駐輪場を設置してもらいたい	■	駐輪場は公園入り口付近に配置し、安心して園路を歩ける計画です。

C管理運営について

NO	小分類	意見	対応区分	市の回答
48	利用方法	子ども優先の時間帯や曜日を考慮するなど、子どもたちが利用しやすい管理・運営を実施してほしい	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
49	管理運営主体	指定管理者制度や業務委託せず、市の直営で管理運営してほしい	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
50	運営	管理運営に子どもたちを参加させてほしい	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
51	運営	複合施設の良さを活かす運営をしてほしい	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
52	運営	子どもたちの活動を支える備品、参考図書、情報を充実させてほしい	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
53	人員配置	受付には常時コーディネーターを配置するほか、専門の児童厚生員のような子どもをサポートする大人を配置してほしい	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
54	駐車場	駐車場は無料でよいと思う	▲	今後の施設運営の検討の中で参考意見とさせていただきます。
55	プール	幼児用プールについて、水遊び用オムツパンツが利用できるようにしてほしい	▲	プール施設の安全・衛生を満たすため、オムツパンツの利用はお断りさせていただいておりますが、今後の参考意見とさせていただきます。

Dその他について

NO	小分類	意見	対応区分	市の回答
56	交通アクセス	交通アクセスの改善について、コミュニティバス等の新設を検討してほしい	▲	今後の市全体の交通計画に基づき検討されることとなりますので、参考意見とさせていただきます。
57	交通アクセス	公共交通機関の便が悪い立地では、子どもが活用できるのか疑問である	▲	今後の市全体の交通計画に基づき検討されることとなりますので、参考意見とさせていただきます。
58	交通アクセス	道路に囲まれている公園は危険である。計画の中で交通安全面を検討してほしい	▲	安全に利用できる公園となるよう引き続き検討してまいります。
59	予算配分	目的の施設の機能が活かせるよう予算配分してほしい	▲	適切な予算配分となるよう事業をすすめてまいります。